

<b>monitor digital signage 65" OPTOMA 5652RKP</b>	
---	--

Codice	CK311847
EAN	5055387667112
Marca	OPTOMA
Part number	5652RKP
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	48.8
Volume (cm <sup>3</sup> )	332100

Display a schermo piatto interattivo premium Creative Touch serie 5 da 65". Creare. Collegare. Ispirare. Tecnologia guidata dall'insegnante

I display interattivi di Optoma sono progettati per soddisfare perfettamente le esigenze di insegnanti e studenti. Ascoltando gli educatori e raccogliendo il feedback dei clienti, Optoma crea soluzioni che rimuovono le difficili barriere che gli insegnanti devono affrontare oggi. Il risultato; software intuitivo e facile da usare per lavorare in armonia con il tuo modo di educare - Crea. Collega. Insegna.

La condivisione creativa è semplice grazie agli strumenti di annotazione integrati che aiutano a facilitare la collaborazione in classe. Progettato per il lavoro ibrido: Creative Board offre funzionalità di collaborazione e connettività intelligenti per qualsiasi classe.

Lavora contemporaneamente. Più team o individui possono lavorare insieme da due posizioni separate in tempo reale.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	OPTOMA
Dimensione Schermo	65"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	65 "
Touch Screen	Si
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	DIRECT LED
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	6 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,37 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	5000 :1
Contrasto dinamico	7000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	75 Hz
Tempo operativo	18/7

CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	2
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	8
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	

	Ingressi 3 x HDMI 2.1, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x RS232, 2 x RJ45, 1 x USB-C, 2 x USB Touchport Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	No
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione standard europeo (3 m) Cavo di alimentazione standard americano (3 m) Cavo di alimentazione standard del Regno Unito (3 m) Cavo USB Cavo HDMI (3 m) 2x penne da scrittura Telecomando Batteria Porta penna Guida Rapida
Energy Star, certificato	Si
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	89,7 cm
Larghezza	148,9 cm
Profondità	8,7 cm
Peso	38,5 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No

<b>DISPLAY</b>	
Utilizzo	Monitor Interattivo
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto dinamico	7000 :1
Contrasto standard	5000 :1
Dot pitch	0 mm
Risoluzione video	4K (UHD)
Formato	16:9
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (pollici)	65 "
Tecnologia pannello	Direct LED
Tempo di risposta	6 ms
Risoluzione massima orizzontale	3840
Risoluzione massima verticale	2160
Frequenza ottimale	0 Hz
<b>GENERALE</b>	
Tecnologia Touch screen	Multitouch
Colore principale	Nero
Colore secondario	Nero
Contenuto della confezione	cavo alimentazione, cavo USB touch, cavo HDMI, 2x penna scrittura, telecomando, batterie, portapenne e vassoio, guida rapida
<b>FEATURES</b>	
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Altre certificazioni	CE
Altre caratteristiche	informazione non disponibile
<b>AUDIO</b>	
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte vga	1
Nr porte usb	8

HDMI	3
Porte dvi-d	0
DisplayPort	Si
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	116,8 W
Potenza assorbita stand by	0,29
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Staffa nella confezione	No
<b>DIMENSIONE E PESO</b>	
Altezza	89,7 cm
Larghezza	148,9 cm
Profondità	8,7 cm
Peso	38 gr
<b>SOLUZIONI</b>	
Scuola Digitale	Generico
PC Gaming	No
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si