


| | |
|---|---|
| Multifunzione laser a colori A3 CANON IR-C3326I + TONER CYMK C-EXV |  |
| Codice | CK311871 |
| Descrizione | Multifunzione laser a colori A3 IR-C3326I + TONER CYMK C-EXV |
| EAN | |
| Marca | CANON |
| Part number | 5965C005BUNDLE |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 89.99 |
| Volume (cm ³) | 490000 |

BUNDLE

imageRUNNER C3326i

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI AFFIDABILE, SICURA E AD ELEVATA PRODUTTIVITÀ

Incrementa la protezione dei documenti e riduci i costi di stampa con una stampante multifunzione a colori A3 dai consumi ridotti.

+ 3 TONER COLORE

5762C001AA C-EXV 65 TONER C EUR

5763C001AA: C-EXV 65 TONER M EUR

5764C001AA: C-EXV 65 TONER Y EUR

+ 1 TONER BLACK

5761C001AA: C-EXV 65 TONER BK EUR

SPECIFICHE

| | |
|---------------------------|--------|
| Velocità di stampa | 26 ppm |
| Marca | CANON |
| Formato massimo di stampa | a3 |
| Fronte/Retro automatico | si |

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

| | |
|------------|---------|
| Altezza | 89,1 cm |
| Larghezza | 56,5 cm |
| Peso | 74,7 kg |
| Profondità | 68,7 cm |

GESTIONE MEDIA

| | |
|--------------------------|------------|
| Capacità carta vassoio 1 | 550 sheets |
| Capacità carta vassoio 2 | 550 sheets |

| | |
|--|--|
| Capacità carta uscita standard | 250 sheets |
| Fronte/retro automatico in stampa | sì |
| Max grammatura carta | 300 gr/mq |
| Min grammatura carta | 52 gr/mq |
| Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali) | 4 |
| Numero vassoi carta di serie | 2 |
| Capacità carta altri vassoi | <p>Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m² Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m²</p> <p>Vassoi di serie: due cassette da 550 fogli (80grammi) e bypass da 100 fogli</p> <p>Cassetti opzionali: 4917C002AA Cassette Feeding Unit-AW1 (due cassette da 550 fogli 80grammi).</p> <p>Questo doppio cassetto aggiuntivo fa da pedestal, quindi il pedestal 5545C001AA Plain Pedestal Type-S3 eventualmente NON va acquistato</p> <p>sheets</p> |
| Numero fogli ADF | 100 |
| Alimentatore automatico fogli - ADF | sì |
| Capacità carta vassoio 3 | 0 sheets |
| Capacità carta ingresso max | 2300 sheets |
| Capacità carta ingresso standard | 650 sheets |
| REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO | |
| Consumo energetico in stampa | 1500 W |
| Consumo energetico in modalità sleep | 44 W |
| SOFTWARE | |
| Compatibile Windows Vista | No |
| Compatibile Windows Xp | No |
| Compatibile Mac | Si |

| | |
|----------------------------------|--|
| Compatibile Linux | No |
| Compatibile Windows 7 | No |
| Compatibile Windows 8 | No |
| Compatibile Windows 10 | Si |
| QUALITÀ DI STAMPA | |
| Durata MAX toner B/N | 17500 pages at 5% |
| Duty cycle mensile | 8000 pages |
| Velocità di stampa b/n A4 | 26 ppm |
| Durata MAX toner Colore | 11000 |
| Velocità di stampa colore A4 | 26 ppm |
| Tempo stampa prima pagina b/n | 10 sec |
| Tempo stampa prima pagina colore | 10 sec |
| INFORMAZIONI AMBIENTALI | |
| Rumorosità in funzione | 46 dB |
| Certificazione Energy Star | Si |
| LINGUAGGIO STAMPANTE | |
| Altri linguaggi | Standard: UFR II, PCL6 Opzionali: Adobe® PostScript®3TM |
| PCL 5 | No |
| PCL 6 | Si |
| PostScript livello 3 | No |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Touch Screen | Si |
| Caratteristiche | Display LCD WVGA touch TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici |
| CONNETTIVITÀ | |
| Scheda di rete | sì |
| Wi-Fi | sì |
| Porta usb in entrata | 1 |
| Tipo scheda di rete | 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T |
| Bluetooth | no |
| RISOLUZIONE DI STAMPA | |
| Risoluzione stampa MAX | 1200x1200 |
| FORMATI SUPPORTATI | |

| | |
|---|---|
| A3 | Si |
| Buste C5 (162 x 229 mm) | No |
| Buste C6 (114 x 162 mm) | No |
| A4 | Si |
| A5 | Si |
| A6 | No |
| B5 | Si |
| B6 | Si |
| Formato massimo | A3 |
| Altri formati | Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 128 x 139,7 mm a 297 x 431,8 mm |
| INCLUSO NELLA CONFEZIONE | |
| Cavo di alimentazione | Si |
| Cavo Usb | No |
| Durata toner b/n in dotazione | 17500 |
| Durata toner colore in dotazione singola cartuccia | 11000 |
| Specifiche incluso nella confezione | Printer + dADF di serie. Nel bundle sono compresi i toner CMYK C-EXV 65 Toner Black per imageRUNNER C3326i Durata 17.500 pagine con copertura 5% Toner Cyan per imageRUNNER C3326i Durata 11.000 pagine con copertura 5% Toner Magenta per imageRUNNER C3326i Durata 11.000 pagine con copertura 5% Toner Yellow per imageRUNNER C3326i Durata 11.000 pagine con copertura 5% Escluso pedestal Codice pedestal compatibile: CC21IRC3226I |
| TIPOLOGIA | |
| Tipologia di stampa | Laser |
| Colore | Si |
| Stampante/Multifunzione | Multifunzione |

| SCANSIONE | |
|---------------------------------|-------------------|
| Modalità di scansione | Piano fisso / ADF |
| Formato massimo scansione | A3 |
| Scansione a email | sì |
| Scansione a PC | sì |
| Scansione di rete | sì |
| Velocità scansione b/n | 35 ppm |
| Velocità scansione colore | 35 ppm |
| Risoluzione ottica | 600x600 |
| COPIA | |
| Tempo uscita prima copia b/n | 10 sec |
| Tempo uscita prima copia colore | 10 sec |
| Risoluzione copia | 600x600 |
| FAX | |
| Invio fax a colori | Si |
| FORMATI SCANSIONE | |
| BMP | No |
| Tiff | Si |
| GIF | No |
| Jpeg | Si |
| PNG | No |
| FUNZIONI | |
| Fax | sì |