


<p><b>Multifunzione laser a colori a3 CANON IR-C3326I MFP +          TONER CYMK C-EXV 65 5965C005BUNDLE</b></p>	
<p>Codice</p>	<p>CK311871</p>
<p>EAN</p>	
<p>Marca</p>	<p>CANON</p>
<p>Part number</p>	<p>5965C005BUNDLE</p>
<p>Storage unit</p>	<p>N</p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>70.391</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>483382.38028</p>
<p><b>BUNDLE</b></p> <p><b>imageRUNNER C3326i</b></p> <p><b>STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI AFFIDABILE, SICURA E AD ELEVATA          PRODUTTIVITÀ</b></p> <p>Incrementa la protezione dei documenti e riduci i costi di stampa con una stampante multifunzione a colori A3 dai consumi ridotti.</p> <p><b>+ 3 TONER COLORE</b></p> <p>5762C001AA C-EXV 65 TONER C EUR</p>	

5763C001AA: C-EXV 65 TONER M EUR

5764C001AA: C-EXV 65 TONER Y EUR

+ 1 TONER BLACK

**5761C001AA: C-EXV 65 TONER BK EUR**

## SPECIFICHE

Velocità di stampa	26 ppm
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	a3
Fronte/Retro automatico	si

## TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	Laser standard

## CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	si
Scheda di rete	si
Tipo scheda di rete	10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T
Porta usb in entrata	1

Bluetooth	no
<b>GESTIONE MEDIA</b>	
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Numero vassoi carta di serie	2
Capacità carta vassoio 1	550 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	<p>Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  Fronte/retro: da 52 a 220 g/m<sup>2</sup></p> <p>Vassoi di serie: due cassette da 550 fogli (80grammi) e bypass da 100 fogli</p> <p>Cassetti opzionali: 4917C002AA Cassette Feeding Unit-AW1 (due cassette da 550 fogli 80grammi).</p> <p>Questo doppio cassetto aggiuntivo fa da pedestal, quindi il pedestal 5545C001AA Plain Pedestal Type-S3 eventualmente NON va acquistato</p> <p>sheets</p>
Alimentatore automatico fogli - ADF	sì
Min grammatura carta	52 gr/mq
Max grammatura carta	300 gr/mq

Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Capacità carta uscita standard	250 sheets
Capacità carta ingresso standard	650 sheets
Numero fogli ADF	100
Capacità carta ingresso max	2300 sheets
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa b/n A4	26 ppm
Velocità di stampa colore A4	26 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	10 sec
Tempo stampa prima pagina colore	10 sec
Durata MAX toner B/N	17500 pages at 5%
Durata MAX toner Colore	11000
Duty cycle mensile	8000 pages
Altro	Duty Cycle e range di pagine/mese per cui la macchina è consigliata. 50.000 pagine (picco). Consigliate 1-500-8.000 pagine
<b>SCANSIONE</b>	
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF
Formato massimo scansione	A3
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	600x600
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Velocità scansione b/n	35 ppm
Velocità scansione colore	35 ppm
Altre funzioni di scansione	DADF (ipm: bianco e nero/colori, A4): Scansione su un lato: 70/70 (300 dpi, invio), 51/42 (600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 35/35 (300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 dpi, copia)

	Scansione solo su un lato alla volta, no single pass.
<b>FAX</b>	
Invio fax via PC	sì
Invio fax a colori	Si
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL 6	Si
PCL 5	No
PostScript livello 3	No
Altri linguaggi	Standard: UFR II, PCL6 Opzionali: Adobe® PostScript®3TM
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Windows 8	No
Compatibile Windows 7	No
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
<b>FUNZIONI</b>	
Fax	sì
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	Si
Caratteristiche	Display LCD WVGA touch TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici
<b>DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)</b>	
Larghezza	56,5 cm
Profondità	68,7 cm
Altezza	89,1 cm
Peso	74,7 kg
Altre dimensioni	Dimensioni (L x P x A) 565 x 687 x 891 mm Spazio di installazione (L x P)

	1168 x 1116 mm Peso Circa 74,7 kg toner compresi
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	46 dB
Certificazione Energy Star	Si
<b>COPIA</b>	
Risoluzione copia	600x600
Tempo uscita prima copia b/n	10 sec
Tempo uscita prima copia colore	10 sec
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Durata toner b/n in dotazione	17500
Cavo di rete	No
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	11000
Specifiche incluso nella confezione	<p>Printer + dADF di serie.</p> <p>Nel bundle sono compresi i toner CMYK C-EXV 65</p> <p>Toner Black per imageRUNNER C3326i Durata 17.500 pagine con copertura 5%</p> <p>Toner Cyan per imageRUNNER C3326i Durata 11.000 pagine con copertura 5%</p> <p>Toner Magenta per imageRUNNER C3326i Durata 11.000 pagine con copertura 5%</p> <p>Toner Yellow per imageRUNNER C3326i Durata 11.000 pagine con copertura 5%</p> <p>Escluso pedestal</p> <p>Codice pedestal compatibile: CC21IRC3226I</p>

<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
Formato massimo	A3
A3	Si
A4	Si
A5	Si
A6	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Altri formati	Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 128 x 139,7 mm a 297 x 431,8 mm
<b>FORMATI SCANSIONE</b>	
Jpeg	Si
PNG	No
Tiff	Si
GIF	No
BMP	No
RTF	No
Altri formati	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità)
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	1500 W
Consumo energetico in modalità sleep	44 W
Altre specifiche	

Massimo: circa 1.500 W

Standby: circa 44 W\*1

Modalità sospensione: circa 2,0 W\*2, circa 1,0 W\*3

\*1 Valore di riferimento: una unità misurata

\*2 Modalità alimentazione LAN wireless OFF

\*3 Modalità alimentazione LAN wireless ON