



Codice	CK311873
EAN	8712581801045
Marca	PHILIPS
Part number	65BDL4052E/02
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	71
Volume (cm ³)	834015

Signage Solutions E-Line Display - Display didattico interattivo

Signage Solutions E-Line Display - Display didattico interattivo

Display didattico interattivo

Ispira la collaborazione. Massimizza il coinvolgimento. Questo display touch Philips E-Line di fascia alta è alimentato da Android e offre una migliore compatibilità con software e programmi didattici, 20 punti di contatto e un vetro temperato antiriflesso.

Lo slot OPS consente l'integrazione nel PC senza cablaggio

Integra un PC ad alta potenza o un modulo CRD50 con Android direttamente nel tuo display professionale Philips. Lo slot OPS contiene tutte le connessioni necessarie per eseguire la soluzione slot-in, incluso un alimentatore.

Tecnologia multi-touch in grado di gestire 20 punti di contatto

Crea un'esperienza interattiva memorabile con un massimo di 20 punti di contatto contemporaneamente. Perfetto per applicazioni collaborative e competitive, questo display connette il tuo pubblico con qualsiasi contenuto, rendendolo ideale per l'istruzione, i luoghi pubblici, le aziende, l'ospitalità e gli ambienti di vendita al dettaglio. Il pannello a sfioramento è conforme a HID, fornendo un vero funzionamento plug-and-play.

Modalità lavagna integrata

Ispira la collaborazione agile con la modalità lavagna. È sufficiente attivare questa funzione per trasformare il display in una tela bianca su cui più utenti possono disegnare a mano o con marcatori di visualizzazione dedicati. Tutto ciò che appare sullo schermo può quindi essere catturato per una facile stampa o condivisione di file.

Condivisione dello schermo wireless e collaborazione avanzata

Visualizza quattro feed su un'unica schermata. La condivisione wireless dello schermo ti consente di collegare più dispositivi contemporaneamente per cambiare rapidamente i contenuti quando ne hai bisogno. Usa la tua rete Wi-Fi esistente per connettere istantaneamente e in modo sicuro i dispositivi, oppure usa i nostri dongle di interazione HDMI opzionali per trasmettere direttamente allo schermo senza doverti connettere alla tua rete protetta/protetta.

Android: esegui la tua app o scegli la tua app preferita da eseguire

Con il sistema operativo Android integrato nel display, puoi lavorare con il sistema operativo più sviluppato del pianeta e salvare la tua app direttamente sul display. Oppure, scegli dall'ampia libreria di app Android e riproduci contenuti da lì. Con lo scheduler integrato, puoi suddividere le tue app e i tuoi contenuti in base al cliente e all'ora del giorno e con la funzione di orientamento automatico, mostrare i contenuti in verticale o in orizzontale è semplice come ruotare il display.

Cavalca l'onda per risultati rivoluzionari

Sblocca la potenza, la versatilità e l'intelligenza dei tuoi display Philips E-Line da remoto con Wave. Questa piattaforma cloud evolutiva ti offre il pieno controllo, con installazione e configurazione semplificate, monitoraggio e controllo dei display, aggiornamento del firmware, gestione delle playlist e impostazione dei programmi di alimentazione. Risparmio di tempo, energia e impatto ambientale.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor smart
Marca	PHILIPS

DISPLAY	
Utilizzo	Monitor Interattivo
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto dinamico	500000 :1
Contrasto standard	1200 :1
Dot pitch	0,37 mm
Risoluzione video	4K (UHD)
Formato	16:9
Luminosità	360 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollici)	64,5 "
Tecnologia pannello	ADS
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima orizzontale	3840
Risoluzione massima verticale	2160
Frequenza ottimale	60 Hz
GENERALE	
Tecnologia Touch screen	Multitouch
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, Coperchio dell'interruttore CA, Fermacavo (x3), Cavo DVI - I (1.8m) (x1), Cavo HDMI (3 m) (x1), Cavo sensore IR (1,8 m) (x1), Logo Philips (x1), Guida rapida (x1), Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232, Cavo a margherita RS232 (x1), Penna tattile (x2), Cavo USB da A a B (3 m) (x1), Coperchio USB e viti.
FEATURES	
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Altre certificazioni	ND

Altre caratteristiche	ND
AUDIO	
Nr altoparlanti	2 nr.
Potenza	15 W
Multimediale	Si
CONNESSIONI	
Nr. porte vga	0
Nr porte usb	7
HDMI	4
Porte dvi-d	1
DisplayPort	No
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
Potenza assorbita in esercizio	170 W
Potenza assorbita stand by	0,5
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio vesa	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Staffa nella confezione	No
DIMENSIONE E PESO	
Altezza	88,32 cm
Larghezza	149,43 cm
Profondità	9,95 cm
Peso	44,26 kg
SOLUZIONI	
Scuola Digitale	Generico
Digital Signage	Si
Mondo Educational	Si