

| | |
|---|----------------|
| Mag coreliquid e360 | |
| Codice | CK311904 |
| EAN | 4711377115735 |
| Marca | MSI |
| Part number | MAG-CRLQD-E360 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 2.545 |
| Volume (cm ³) | 10584 |
| MSI - MAG CORELIQUID E360 L'ampia superficie a disposizione permette di ottenere il massimo scambio di calore con l'ultima generazione di CPU. Design pensato per massimizzare la dissipazione in modo efficiente. Estremità ruotabile fino a 270 gradi. Modifica i led ARGB tramite MSI Center. Prestazioni della ventola migliorate rispetto alle generazioni precedenti. Vibrazioni minime per un funzionamento duraturo. | |



SPECIFICHE

| | |
|-----------|------|
| Materiale | rame |
| Marca | MSI |

| | |
|----------------------|-----------|
| Numero ventole | 3 |
| Diametro Ventola | 120 mm |
| Velocità max Ventola | 3.000 rpm |

| DIMENSIONI | |
|-----------------------|--|
| Altezza | 27 mm |
| Larghezza | 394 mm |
| Lunghezza | 119,2 mm |
| GENERALE | |
| Compatibilità | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 AMD AM5/AM4/TR4/sTRx4 |
| Materiale Base | Rame |
| Materiale Radiatore | Alluminio |
| VENTOLA | |
| Diametro | 120 mm |
| Livello di rumore max | 20 dB(A) |
| Velocità max | 3000 rpm |
| Numero ventole | 3 |
| SOCKET SUPPORTATI | |
| AM1 | No |
| AM2+ | No |
| AM3+ | No |
| FM2 | No |
| Socket G34 | No |
| Socket 940 | No |
| Socket B (LGA 1366) | No |
| Socket F (LGA 1207) | No |
| Socket H (LGA 1156) | Si |
| Socket H3 (LGA 1150) | Si |
| Socket LS (LGA 1567) | No |
| Socket T (LGA 775) | No |
| AM2 | No |
| AM3 | No |
| FM1 | No |

| | |
|------------------------|----|
| FM2+ | No |
| Socket 604 | No |
| Socket A | No |
| Socket B2 (LGA 1356) | No |
| Socket H2 (LGA 1155) | Si |
| Socket J (LGA 771) | No |
| Socket R (LGA 2011) | No |
| Socket H4 (LGA 1151) | Si |
| Socket R3 (LGA 2011-3) | No |
| Socket R4 (LGA 2066) | No |
| Socket TR4 | Si |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | Si |