

<b>Stampante laser a colori a4 KYOCERA ECOSYS PA4500cx 1102Z13NL0</b>	
	
Codice	CK312153
EAN	0632983071779
Marca	KYOCERA
Part number	1102Z13NL0
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	40.6
Volume (cm <sup>3</sup> )	237946.5
<b>ECOSYS PA4500cx</b> <b>STAMPANTE A COLORI - FORMATO A4</b> Stampante Laser a Colori e B/N 45 ppm in formato A4 Display: 5 linee LCD Memoria standard 1GB espandibile fino a 3GB; SSD fino a 512GB opzionali Risoluzione: 1200 x 1200 dpi, velocità ridotta Formato: A4, A5, A6 (solo da cassetto interno e by-pass), B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm 216 x 356 mm) Interfacce standard: USB 2.0 (HiSpeed), 2 x USB Host - Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, supporto 802.3az), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) opzionale, 1 slot eKUIO per server di stampa interno, hard disc SSD, slot per scheda SD opzionale (massimo 32GB) KYOCERA Mobile Print, Air Print, Mopria, KYOCERA My Panel, Kyocera Print Service Plugin, KFS, optional Wi-Fi Direct/WLAN Emulazioni: PCL6, PCL5C, KPDL3 (compatibile PS3), XPS e PDF Direct Print Cassetto carta da 550 fogli 75 g/m <sup>2</sup> (A4), bypass 100 ff. (A4)	

Uscita carta da 500 fogli faccia in giù con sensore pieno  
Duplex standard

Da aggiungere:

- Kit toner
- Cassetti aggiuntivi oppure mobiletto
- Estensione di garanzia on-site

#### SPECIFICHE

Velocità di stampa	45 ppm
Marca	KYOCERA
Formato massimo di stampa	a4
Fronte/Retro automatico	si

#### DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	45,5 cm
Larghezza	39,4 cm
Peso	33 kg
Profondità	53,3 cm

#### GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	500 sheets
Capacità carta vassoio 2	550 sheets
Capacità carta uscita standard	500 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	sì
Formati carta fronte/retro	Fronte/retro: unità fronte/retro Standard, 60163 g/m2, A4, A5,A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)
Max grammatura carta	220 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	4
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta altri vassoi	ACCESSORI OPZIONALI <b>PF-5150</b> cassetto carta: max. 550 fogli da 75 g/m2 , 600

	fogli da 64 g/m <sup>2</sup> , 60 - 220 g/m <sup>2</sup> , A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), <u>massimo 4 unità</u>  sheets
Capacità carta vassoio 3	550 sheets
Capacità carta ingresso max	2850 sheets
Capacità carta ingresso standard	110 sheets
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in stampa	576,8 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,4 W
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Windows Vista	Si
Software inclusi	tutti gli attuali sistemi operativi Windows, MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Chrome OS, Linux, così come altri sistemi operativi su richiesta
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Durata MAX toner B/N	18000 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	45 ppm
Durata MAX toner Colore	130000
Velocità di stampa colore A4	45 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	5,1 sec
Tempo stampa prima pagina colore	5,1 sec
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	54 dB
Certificazione Energy Star	Si
Altre certificazioni	

	Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questa unità è prodotta conformemente agli standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.
EcoSostenibile	Si
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
Altri linguaggi	PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm
PCL 5	Si
PCL 6	Si
PostScript livello 3	No
<b>PANNELLO DI CONTROLLO</b>	
Touch Screen	No
Caratteristiche	display a 5 linee LCD
<b>CONNELLTIVITÀ</b>	
Scheda di rete	opzionale
Wi-Fi	no
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Ethernet 10 Base T/100Base-TX/1000Base-T
Bluetooth	no
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione stampa max Orizzontale	1200 dpi
Risoluzione stampa max Verticale	1200 dpi
Risoluzione stampa MAX	1200x1200
<b>FORMATI SUPPORTATI</b>	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No
A4	Si
A5	Si

A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
Altri formati	<p>Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.</p> <p><u>Capacità carta in ingresso:</u></p> <p>By-pass multiuso: 100 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>), 110 fogli (64 g/m<sup>2</sup>). Fogli 60220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 70 x 140 a 216 x 356 mm), Carta per banner fino a 1220 mm.</p> <p><u>Cassetto carta universale standard:</u> 550 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 600 fogli da 64 g/m<sup>2</sup>. Fogli 60220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (da 105 x 140 a 216 x 356 mm).</p> <p><u>Capacità carta massima in ingresso con accessori opzionali:</u> 2.850 fogli da 75 g/m<sup>2</sup>, 3.310 fogli da 64 g/m<sup>2</sup></p> <p><u>Fronte/retro:</u> unità fronte/retro Standard, 60163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140x 210 mm - 216 x 356 mm)</p> <p><u>Capacità carta in uscita:</u> 500 fogli (da 80 g/m<sup>2</sup>) a faccia in giù con sensore carta piena</p>

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Durata toner b/n in dotazione	8000
Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	2500
Specifiche incluso nella confezione	<p><b>CONTENUTO DELLIMBALLAGGIO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità principale</li> <li>- starter toner preinstallato</li> <li>- vaschetta di recupero del toner preinstallata</li> <li>- documentazione per utente</li> <li>- cavo di alimentazione.</li> </ul> <p>Dotazione standard: Kit Starter Toner K da 3.500 / Y-M-C da 2.500 pagine A4 (ISO/IEC 19798)</p>

<b>TIPOLOGIA</b>	
Tipologia di stampa	Laser
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Stampante
<b>SOLUZIONI</b>	
Office	Si