



43um5n-h



Codice	CK312157
EAN	8806084295675
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	43UM5N-H.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	11.11
Volume (cm³)	93555

43UM5N-H

Display ad alta risoluzione

Offre una risoluzione quattro volte superiore a quella dell'FHD, soddisfacendo visivamente i clienti. Inoltre, il rivestimento antiriflesso sullo schermo riduce il riflesso dello schermo in ambienti con illuminazione intensa, aumentando la visibilità e la leggibilità, offrendo ai clienti uno schermo confortevole.

Comoda piattaforma webOS

L'UM5N-H è dotato di un SoC ad alte prestazioni che consente di eseguire più attività senza un lettore multimediale separato. La piattaforma webOS fornisce strumenti di sviluppo di app con

un'interfaccia utente intuitiva che migliora la comodità dell'utente, consentendo una facile connessione con sensori esterni e app partner webOS per creare un ambiente compatibile con SI.

Durabilità che garantisce affidabilità

Ottimizzato per gli ambienti aziendali, l'UM5N-H è protetto contro il potenziale impatto di sale, polvere, polvere di ferro e umidità grazie all'implementazione di un rivestimento conforme sulla scheda di potenza. Inoltre, le sue caratteristiche incentrate sul cliente, come IP5x, inclinazione di 30 gradi e monitoraggio degli urti, offrono affidabilità e soddisfazione.

Progettazione per l'utilizzo dello spazio

Progettato con cornici sottili e una semplice gestione dei cavi, l'UM5N-H consente di risparmiare spazio. Con speciali prese di alimentazione nascoste, può essere installato vicino alla parete, lasciando solo circa 13 mm di spazio con la staffa sottile.

Funzionalità di sicurezza avanzate

L'UM5N-H offre funzionalità di sicurezza, tra cui la tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) di LG, che protegge i dati importanti da accessi esterni o attacchi. LG UHD Signage detiene anche una certificazione affidabile nel campo della sicurezza delle informazioni, mantenendo i dati dei clienti e le aziende in modo sicuro. Ad esempio, questo modello è certificato ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.

Sostenibilità

Con un impegno per l'innovazione e la sostenibilità, LG si impegna continuamente per creare un futuro migliore per i produttori, i consumatori e le generazioni future. Con particolare attenzione alla riduzione al minimo degli sprechi, alla massimizzazione del riciclaggio e alla gestione efficiente dell'alimentazione, LG si impegna attivamente per la sostenibilità, ottenendo varie certificazioni come FCC EMC Classe B.

Soluzioni SuperSign

SuperSign è una soluzione di gestione dei contenuti integrata e intuitiva per contenuti di digital signage creativi e organizzati nel tuo spazio, che collega i clienti a una gamma di servizi con esperienze utente convenienti. Esistono diverse versioni come SuperSign Cloud, quindi scopri e goditi la versione più adatta a te.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor

Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	43"

DIMENSIONI		
Altezza	55,9 cm	
Larghezza	96,8 cm	
Peso	9 Kg	
Profondità	5,77 cm	
SCHERMO		
Angolo di visione orizzontale	178 °	
Angolo di visione verticale	178 °	
Dot pitch	0 mm	
Rapporto d'aspetto	16:9	
Frequenza Massima	60 Hz	
Frequenza Ottimale	60 Hz	
Luminosità	500 cd/m ²	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	43 "	
Contrasto standard	1000 :1	
Risoluzione massima verticale	2160 px	
Risoluzione massima orizzontale	3840 px	
Tecnologia pannello	IPS	
Tempo di risposta	8 ms	
Tempo operativo	24/7	
Touch Screen	No	
Risoluzione video	4K (UHD)	
GENERALE		
Colore principale	Nero	
Contenuto della confezione	Telecomando. Batterie, Cavo di alimentazione, Istruzioni, Phone to RS232C Gender	
Energy Star, certificato	Si	
Funzione video-wall	No	
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign	

Wi-Fi	Si	
Webcam Integrata	No	
Alimentatore	Interno	
System on Chip (SOC)	Si	
Posizionamento	Indoor	
CONNESSIONI		
Nr. porte DVI	0	
Nr. porte HDMI	3 nr	
Nr. porte VGA	0	
Nr. porte DisplayPort	1	
Nr. porte Ethernet	1	
Nr. porte Thunderbolt	0	
Nr. porte USB	1	
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0	
AUDIO		
Nr. altoparlanti	1 nr.	
Potenza	2 W	
Multimediale	Si	
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)		
Supporto montaggio VESA	Si	
Staffa nella confezione	No	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)	
	ļ.	