

<p>monitor digital signage 43" LG ELECTRONICS 43UM5N-H 43UM5N-H.AEU</p>	
Codice	CK312157
EAN	8806084295675
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	LGEM43UM5N-H.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	22
Volume (cm³)	93555
<p>43UM5N-H</p> <p>Display ad alta risoluzione</p> <p>Offre una risoluzione quattro volte superiore a quella dell'FHD, soddisfacendo visivamente i clienti. Inoltre, il rivestimento antiriflesso sullo schermo riduce il riflesso dello schermo in ambienti con illuminazione intensa, aumentando la visibilità e la leggibilità, offrendo ai clienti uno schermo confortevole.</p> <p>Comoda piattaforma webOS</p> <p>L'UM5N-H è dotato di un SoC ad alte prestazioni che consente di eseguire più attività senza un lettore multimediale separato. La piattaforma webOS fornisce strumenti di sviluppo di app con</p>	

un'interfaccia utente intuitiva che migliora la comodità dell'utente, consentendo una facile connessione con sensori esterni e app partner webOS per creare un ambiente compatibile con SI.

Durabilità che garantisce affidabilità

Ottimizzato per gli ambienti aziendali, l'UM5N-H è protetto contro il potenziale impatto di sale, polvere, polvere di ferro e umidità grazie all'implementazione di un rivestimento conforme sulla scheda di potenza. Inoltre, le sue caratteristiche incentrate sul cliente, come IP5x, inclinazione di 30 gradi e monitoraggio degli urti, offrono affidabilità e soddisfazione.

Progettazione per l'utilizzo dello spazio

Progettato con cornici sottili e una semplice gestione dei cavi, l'UM5N-H consente di risparmiare spazio. Con speciali prese di alimentazione nascoste, può essere installato vicino alla parete, lasciando solo circa 13 mm di spazio con la staffa sottile.

Funzionalità di sicurezza avanzate

L'UM5N-H offre funzionalità di sicurezza, tra cui la tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) di LG, che protegge i dati importanti da accessi esterni o attacchi. LG UHD Signage detiene anche una certificazione affidabile nel campo della sicurezza delle informazioni, mantenendo i dati dei clienti e le aziende in modo sicuro. Ad esempio, questo modello è certificato ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.

Sostenibilità

Con un impegno per l'innovazione e la sostenibilità, LG si impegna continuamente per creare un futuro migliore per i produttori, i consumatori e le generazioni future. Con particolare attenzione alla riduzione al minimo degli sprechi, alla massimizzazione del riciclaggio e alla gestione efficiente dell'alimentazione, LG si impegna attivamente per la sostenibilità, ottenendo varie certificazioni come FCC EMC Classe B.

Soluzioni SuperSign

SuperSign è una soluzione di gestione dei contenuti integrata e intuitiva per contenuti di digital signage creativi e organizzati nel tuo spazio, che collega i clienti a una gamma di servizi con esperienze utente convenienti. Esistono diverse versioni come SuperSign Cloud, quindi scopri e goditi la versione più adatta a te.

SPECIFICHE

Tipo

monitor digital signage

Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	43"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	43 "
Touch Screen	No
Luminosità	500 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	24/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	1
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	No
Posizionamento	Indoor

Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Contenuto della confezione	Telecomando. Batterie, Cavo di alimentazione, Istruzioni, Phone to RS232C Gender
Energy Star, certificato	Si
DIMENSIONI	
Altezza	55,9 cm
Larghezza	96,8 cm
Profondità	5,77 cm
Peso	9 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	1 nr.
Potenza	2 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No