

<p>Qh43c 43p 3840x2160 700cd/m2</p>	
Codice	CK312220
EAN	8806094977967
Marca	SAMSUNG
Part number	8605053
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	12.1
Volume (cm ³)	94068
<p>Crystal UHD Signage QHC Design sottile. Prestazioni straordinarie. Ti presentiamo QHC, il display più sottile del Samsung UHD Signage. Porta l'eleganza nel mondo degli affari massimizzando lo spazio. Le sue soluzioni interne avanzate e l'intuitiva esperienza utente della schermata iniziale lo rendono facile da usare. Le aziende di vari settori verticali possono raggiungere la crescita con l'efficienza e l'innovazione del design di QHC.</p> <p>Profondità ultra sottile L'impareggiabile spessore ultrasottile di 28,5 mm del QHC lo rende l'opzione più sottile della serie UHD di Samsung. Viene fornito con il supporto a parete Slim Fit, che consente di installarlo in modo ordinato e semplice in qualsiasi ambiente. QHC ottimizza lo spazio con il suo design elegante che si fonde perfettamente con la tua attività.</p> <p>Fori VESA centrati Il posizionamento centrale dei fori VESA sul retro del display distribuisce uniformemente il suo peso per un montaggio sicuro. Con i fori VESA ora spostati al centro, gli utenti possono regolare il display in modalità verticale senza che il display si inclini involontariamente.</p> <p>Colore cristallino dinamico</p>	

Ogni immagine è più coinvolgente con un miliardo di sfumature di colore. Dynamic Crystal Color offre variazioni realistiche, consentendo ai clienti di vedere ogni sottigliezza.

Processore Quantum Lite 4K

La tecnologia di elaborazione video leader del settore di Samsung migliora ogni contenuto per chiarezza e coerenza. La tecnologia di upscaling UHD intelligente, alimentata dal processore Quantum Lite 4K di Samsung, eleva i video a bassa risoluzione a UHD, fornendo una qualità dell'immagine professionale.

Antiriflesso

I display QHC sono dotati di pannelli affidabili e antiriflesso che offrono una migliore visibilità da tutte le angolazioni, in qualsiasi momento della giornata. Il display antiriflesso consente alle aziende di fornire informazioni accurate in luoghi critici, come aeroporti e stazioni ferroviarie.

Interfaccia utente domestica

QHC vanta una maggiore usabilità con un'interfaccia utente della schermata iniziale aggiornata. Le categorie più popolari come Preferiti, Sorgenti e Impostazioni vengono visualizzate nella stessa schermata per una comoda disponibilità. La cartella Preferiti consente agli utenti di accedere in modo rapido e semplice alle funzioni utilizzate di frequente con un solo clic.

Smartview+

SmartView+ consente la condivisione wireless dello schermo senza connessioni via cavo, garantendo una facile collaborazione. Gli utenti possono ora abilitare la funzione di condivisione dello schermo all'inizio di una riunione, consentendo all'amministratore della riunione di passare rapidamente da una schermata all'altra con un clic.

Calibrazione intelligente

Garantisce la completa coerenza del marchio su ogni display in ogni luogo. Utilizzando l'app mobile Samsung, Smart Calibration assicura che ogni display sia calibrato correttamente, mostrando i loghi del marchio e altri materiali nei colori esatti richiesti.

Modalità professionali

Le modalità professionali integrate consentono maggiori possibilità in settori verticali specifici. La modalità regista riduce al minimo la post-elaborazione, allineando il contenuto all'intenzione originale del regista. I team medici possono simulare immagini mediche come i raggi X con la modalità di simulazione DICOM, soddisfacendo gli standard DICOM in scala di grigi completa.

Samsung VXT

Samsung VXT CMS è una soluzione basata su cloud che riunisce funzionalità di gestione dei contenuti e di gestione remota dei dispositivi, consentendo agli utenti di gestire in remoto le impostazioni hardware e risolvere i problemi, creando e distribuendo contenuti senza bisogno di formazione precedente.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	43"

DIMENSIONI

Altezza	55,78 cm
Larghezza	96,95 cm
Peso	9,3 Kg
Profondità	2,85 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,25 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	700 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	43 "
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	ND
Software per la gestione dei contenuti	Tizen
Wi-Fi	Si
System on Chip (SOC)	Si
Classe efficienza energetica	G
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte USB	2
AUDIO	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si