



Codice	CK312392
EAN	4895106294387
Marca	SAPPHIRE
Part number	11335-03-20G
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.665
Volume (cm ³)	9288

Sapphire - PURE AMD Radeon RX 7700 XT 12GB

Progettazione digitale dell'alimentazione

La serie SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7000 è progettata con alimentazione digitale che fornisce un controllo accurato della potenza e un'eccellente efficienza energetica.

PCB in rame ad alto TG

La GPU è montata sul PCB in rame a 14 strati da 2 once ad alta densità e TG ad alta TG per soddisfare la velocità rapida, l'alta corrente e l'aumento dei requisiti di potenza della GPU e della memoria per garantire un'elevata stabilità del PCB durante il funzionamento.

Piastra posteriore in metallo resistente

La piastra posteriore interamente in alluminio fornisce una rigidità aggiuntiva che garantisce che nulla si pieghi e che la polvere rimanga fuori. Aiuta anche a raffreddare la scheda aumentando la dissipazione del calore.

Pala della ventola a velocità angolare

La pala della ventola a velocità angolare fornisce un doppio strato di pressione dell'aria verso il basso che, insieme alla pressione dell'aria sull'anello esterno della ventola assiale, si traduce in una pressione dell'aria verso il basso fino al 44% in più e fino al 19% in più di flusso d'aria per un funzionamento più silenzioso e più fresco rispetto alle generazioni precedenti.

Heatpipe composito ottimizzato

I tubi di calore compositi sono ottimizzati per ogni singolo design di raffreddamento con un flusso di calore ottimale, distribuendo in modo efficiente e uniforme il calore all'intero modulo di raffreddamento.

Fusibile di protezione

Per proteggere la scheda, le schede SAPPHIRE sono dotate di una protezione con fusibile integrata nel circuito del connettore di alimentazione PCI-E esterno per mantenere i contenuti al sicuro.

Sostenitore della scheda grafica

In bundle con un supporto per la scheda grafica per mantenere in posizione sullo slot PCIe.

LED rosso Logo SAPPHIRE

A completare il bellissimo look di queste schede ci sono gli eleganti accenti grigi incisi all'esterno insieme a un logo SAPPHIRE a LED rosso con un interruttore hardware per accendere e spegnere l'illuminazione rossa a piacimento.

Cuscinetto a due sfere

Questi sono dotati di ventole a doppio cuscinetto a sfera, che hanno una durata di circa l'85% superiore rispetto ai cuscinetti a manicotto nei nostri test. I miglioramenti apportati alle pale della ventola fanno sì che la soluzione sia fino al 10% più silenziosa rispetto alla generazione precedente.

SPECIFICHE	
Tipo	gddr6
Marca	SAPPHIRE
Interfaccia	pci express 4.0 16x
Processore	amd radeon 7700 xt
Nome Scheda	radeon rx 7700 xt
Memoria Video	12 gb
Uscita HDMI	si

CARATTERISTICHE GPU	
Nome scheda	Radeon RX 7700 XT
Processore	AMD Radeon 7700 XT
Memoria video	12 GB
Tipo di memoria video	GDDR6
Tipo interfaccia	PCI Express 4.0 16x
Risoluzione massima (larghezza)	7680 px
Risoluzione massima (altezza)	4320 px
Low Profile	No
Ventola	Si
Memory BUS	192 Bit
Versione DirectX	12
Velocità della memoria	3456 MHz
Numero Slot Occupati	2
Velocità GPU	2584 MHz
REQUISITI DI SISTEMA	
Tipo connettori di alimentazione	8 PIN + 8 PIN
Extra large	No
Numero connettori di alimentazione	2
Alimentatore minimo consigliato	700 W
Memoria minima consigliata	8192 MB
Spazio disponibile su hard-disk	48 MB
Compatibilità Mac	No
TDP (Consumo)	240 W

CONNETTIVITÀ E FUNZIONI	
Uscita HDMI	Si
N. Schermi supportati	4
Uscita VGA	No
Uscita DisplayPort	Si
Uscita DVI	No
Tecnologia di accelerazione video	Nessuna
Uscita MiniDisplayPort	No
Dual DVI	No
Tecnologia multi GPU	Nessuna
DIMENSIONI SENZA IMBALLO	
Altezza	52,57 mm
Larghezza	320 mm
Profondità	128,75 mm
SOLUZIONI	
Gaming	Si