

Plotter HP DesignJet T950 da 91,4 cm (36")	
Codice	CK312477
Descrizione	Plotter Designjet T950 36"
EAN	0196548313112
Marca	HP
Part number	2Y9H1A
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	85
Volume (cm ³)	751982
<p>Tecnologia HP Thermal Inkjet - Velocità stampa 21 sec/pagina in formato A1, 120 stampe all'ora in formato A1 - Risoluzione stampa Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati - Tipi di inchiostro A base di pigmenti (C, M, Y, mK) - Alimentazione a fogli, alimentazione a rotolo, vassoio di alimentazione a caricamento frontale (capacità di 100 fogli), organizzatore di fogli (capacità di 50 fogli), impilatore (capacità di 40 fogli), taglierina orizzontale automatica - Dimensioni rotolo Da 369 a 914 mm Diametro massimo bobina 140 mm - Dimensioni foglio: Vassoio di alimentazione a caricamento frontale: da 210 x 279 a 305 x 457 mm; Alimentazione manuale: da 210 x 279 a 914 x 1676 mm - Fogli standard: Vassoio di alimentazione: A4, A3 - Alimentazione manuale: A4, A3, A2, A1, A0 - Memoria 1 GB - Archiviazione dei lavori Coda di ristampa da 2,7 GB - interfacce Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi 802.11b/g/n - Dimensioni (L x P x A): 1407 x 720 x 967 mm</p>	

SPECIFICHE	
Marca	HP

Tipo	plotter
Art.	2Y9H1A
Formato massimo di stampa	36"

GESTIONE MEDIA	
Piedistallo e raccoglitore fogli	sì
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	280 gr/mq
Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	sì
Tipi di supporti	Carta di alta qualità e patinata (alta qualità, patinata, patinata pesante, normale, bianco brillante, cianografia), carta tecnica (ricalco naturale), pellicola (trasparente, opaca), carta fotografica (satinata, lucida), autoadesiva (adesiva opaca/lucida, polipropilene adesivo lucida), polipropilene (opaca)
Diametro esterno rotoli	140 mm
Altro	Peso supporti, consigliato Da 60 a 280 g/m ² (alimentazione a rotolo/manuale); Da 64 a 220 g/m ² (vassoio di alimentazione a caricamento frontale)

SISTEMA DI STAMPA	
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce totali	4
Tecnologia di stampa	HP Thermal Inkjet Col
Numero testine di stampa	1
Multifunzione	No

MEMORIA	
Memoria installata	1 GB
Capacità hard disk	0 GB

FORMATI STAMPA SUPPORTATI	
Formato massimo supportato	36 "
60 pollici	No
44 pollici	No
42 pollici	No
Formato massimo per stampa	A0

tecnica	
A0	Si
A0+	No
A1	Si
A1+	No
A2	Si
A2+	No
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa colore	21 sec/A1
Precisione del tratto	0,1 %
Altro	Velocità stampa 21 sec/pagina in formato A1, 120 stampe all'ora in formato A1
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Adobe PostScript 3	No
HP-GL/2	Si
PCL3 GUI	No
Linguaggi inclusi	Linguaggi stampa TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	96,7 cm
Larghezza	140,7 cm
Profondità	72 cm
Peso	56 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	35 W
Consumo energetico in stand-by	0,2 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Wireless lan	Si
Protocolli wireless supportati	Wi-Fi 802.11b/g/n

Porta usb	0
SOFTWARE	
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Altri requisiti minimi di sistema	Windows 11 Compatible
Drivers inclusi	Driver di stampa inclusi Driver raster per macOS e Windows, driver HP-GL/2 per Windows
Software incluso	Software incluso HP Click per Windows e macOS, app HP per Windows, macOS, Android e iOS
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Altre certificazioni	Certificazione ambientale ENERGY STAR, EPEAT, inchiostri certificati UL ECOLOGO®, marcatura CE (inclusi RAEE, RoHS, REACH, ErP). In conformità ai requisiti internazionali vigenti di limitazione dei materiali RoHS.
Rumorosità in funzione	0 dB
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo di rete	No
Cavo Usb	No
Altro	Contenuto della confezione Stampante HP DesignJet T950, testina di stampa, cartucce di inchiostro iniziali, piedistallo stampante, alberino, guida, documento di garanzia, cavo di alimentazione