


Motherboard MSI PRO B760-P DDR4 II B760-P-PROD42	
Codice	CK312631
EAN	4711377128889
Marca	MSI
Part number	B760-P-PROD42
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.44
Volume (cm ³)	6072.3

PRO B760-P DDR4 II

Supporta processori Intel® Core di 14a/ 13a/ 12a generazione, Intel® Processori per Presa LGA 1700® Gold e Celeron® Pentium.

Supporta memoria DDR4, DDR4 a doppio canale 5333+MHz (OC).

Design di alimentazione migliorato: sistema di alimentazione su rotaia Duet 12+1 con P-PAK, connettori di alimentazione CPU a 8 pin + 4 pin, Core Boost, Memory Boost.

Soluzione termica premium: dissipatore di calore esteso, pad termici MOSFET da 7 W/mK, pad termici choke aggiuntivi e M.2 Shield Frozr sono progettati per un sistema ad alte prestazioni e un'esperienza di gioco non-stop.

PCB di alta qualità: PCB a 6 strati realizzato in rame ispessito da 2 once e materiale di livello server.

Esperienza di gioco velocissima: slot PCIe 4.0, Lightning Gen 4 x4 M.2.

Intel Turbo USB 3.2 Gen 2: alimentato dal controller Intel USB 3.2 Gen2, Turbo USB garantisce una connessione ininterrotta con maggiore stabilità e velocità USB più elevate.

LAN 2.5G: soluzione di rete aggiornata per uso professionale e multimediale. Fornisce una connessione di rete sicura, stabile e veloce.

AUMENTO DELL'AUDIO: premia le tue orecchie con una qualità del suono di livello studio per un'esperienza di gioco più coinvolgente.

SPECIFICHE

Tipo	ddr4
Dimensioni	atx
Marca	MSI
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE

Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX, 1 x 4-pin ATX V
Chipset	Intel B760

CANALI/CONNETTORI

USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	2
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
USB 3.2 Gen 1 - interni	6
USB 3.2 Gen 1 - retro	1
USB 3.2 Gen 2 retro	1
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4

PCI	0
PCI-Express 16x	5
PCI-Express 1x	0
Audio	5
Ps/2	0
PROCESSORE	
Socket	LGA1700
Famiglia processore	Intel
CPU compatibili	Supporta processori Intel® Core di 14a/13a/12a generazione, processori Intel® Pentium® Gold e Celeron®
CONTROLLER	
Raid	0/1/5/10
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
VIDEO	
GPU integrata	No
Modello scheda video	Non presente
AUDIO INTEGRATO	
Modello scheda audio	Realtek-ALC897
Numero Canali	7,1
MEMORIA	
Tipo Moduli	DDR4
Espansione max	128 GB
Frequenza max	5333 MHz
Numero Slot	4
Dual Channel	Si
GENERALE	
Dotazione Hardware	Cavo SATA
DIMENSIONI	
Form factor	ATX
PCI-Express 4x	4
SATA M.2	2
Connettori scheda audio	

	Supporta l'uscita audio S/PDIF
Non ECC	Si
Dotazione Software	MSI Center
Connettori Speciali	<p>2x USB 2.0 (Rear)</p> <p>4x USB 2.0 (Front)</p> <p>2x USB 5Gbps Type A (Rear)</p> <p>4x USB 5Gbps Type A (Front)</p> <p>1x USB 5Gbps Type C (Front)</p> <p>1x USB 10Gbps Type C (Rear)</p> <p>2x M.2 M.2_1 Source (From CPU) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260/2242 devices M.2_2 Source (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260/2242 devices 4x SATA 6G</p>