



Adattatore di rete ASUS PCE-AXE59BT

| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK312727 |
| EAN | 4711081731146 |
| Marca | ASUS |
| Part number | PCE-AXE59BT |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.395 |
| Volume (cm ³) | 2460.15 |

ASUS - PCE-AXE59BT

AX3000 Adattatore Dual Band PCI-E WiFi 6/6E (802.11ax) con 2 antenne esterne. Supporto 160MHz, Bluetooth 5.0, sicurezza di rete WPA3, OFDMA e MU-MIMO.

Next-Gen Wi-Fi Standard - WiFi 6 (802.11ax) standard per una migliore efficienza e velocità di trasmissione.

Wi-Fi ultraveloce - 3000 Mbps di velocità WiFi per gestire con facilità anche la rete più trafficata. Tecnologia WiFi 6 - Con OFDMA e MU-MIMO, WiFi 6 consente una trasmissione più efficiente, stabile e veloce anche quando più dispositivi stanno trasmettendo dati contemporaneamente. Bluetooth 5.0 per una copertura maggiore e più veloce - Trasferisci i dati fino a due volte più velocemente di prima e con una portata 4 volte superiore.

Riduzione delle zone morte con antenna esterna - Il ricetrasmittitore indipendente e il cavo di

collegamento consentono un facile posizionamento per una ricezione ottimale.

SPECIFICHE

| | |
|--------------|------|
| Marca | ASUS |
| Connettività | pcie |

ALIMENTAZIONE

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Alimentazione fornita dal BUS | Si |
| Caratteristiche power supply | Autoalimentato tramite BUS |
| Conformità Power manager | Power Save Mode |

CARATTERISTICHE FISICHE

| | |
|--------------------|------|
| Altezza massima | 0 cm |
| Larghezza massima | 0 cm |
| Peso | 0 gr |
| Profondità massima | 0 cm |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------|-------------|
| Bus di Sistema | PCI-Express |
| Posizionamento | Interno |
| Supporto VLAN | No |
| Wake-on-Lan | No |

CONFEZIONE

| | |
|----------------|----|
| Cavi inclusi | ND |
| Driver inclusi | ND |
| Manuali | ND |
| Software | ND |

CONNETTIVITÀ

| | |
|----------------|--|
| Conformità LAN | IEEE 802.11 ax, Bluetooth® 5.0 AX 3000 (2402Mbps+574Mbps) |
|----------------|--|

| | |
|----------------------|-------------|
| Connettore porta LAN | WiFi |
| Tipo Interfaccia LAN | PCIE |
| Velocità LAN | 3000 Mbit/s |
| Numero porte LAN | 0 N |