

<p>scanner per grande formato 91,4 cm 1.200 dpi CANON COLORTRAC SmartLF SCi Xpress 42e 3858V726</p>	
--	--

Codice	CK312740
EAN	8714574667775
Marca	CANON
Part number	3858V726
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	200
Volume (cm ³)	174981

Colortrac SmartLF SCi Xpress 42e

Colortrac SmartLFSC42 Xpress acquisisce immagini tecniche precise e grafica a colori fino a 38" di grandezza. Grazie al funzionamento rapido e intuitivo e al design compatto è ideale per ambienti dove si svolgono numerose attività.

Benefici

- Scansione fino a 914,4 mm (36") di larghezza x 2 mm (0,08") di spessore
- Scansione a colori fino a 9600 dpi con SmartWorks Pro
- Tecnologia SingleSensor per una scansione istantanea
- Scansione: 13 pollici al secondo (ips) in bianco e nero, 12 ips a colori a 200 dpi
- USB 3 per il trasferimento veloce dei dati

SPECIFICHE	
Tipo	scanner per grande formato
Formato	91,4 cm
Risoluzione	1.200 dpi
Marca	CANON
Scheda di rete	non presente
Modalità scansione	passata singola

GESTIONE MEDIA	
Fronte retro	No
ADF compreso	no
PDF	Si
Scansione di negativi/diapositive	No
Formati carta gestiti	fomato carta max 111,7 cm di larghezza
Tipi di supporti	/
Spessore max. supporti di stampa	2 mm

SISTEMA SCANSIONE	
Formato massimo scansione	91,4 cm
Modalità di scansione	Passata singola
Elemento di scansione	CIS
Funziona senza PC	No
Profondità colore esterna	48 bit
Tipo sorgente luminosa / lampada	LED
Profondità di grigio	16 bit
Profondità di grigio esterna	16 bit

FORMATI SCANSIONE	
BMP	No
Jpeg	Si
Tiff	Si
GIF	No
HTM	No
PNG	Si

RTF	No
Altri formati scansione	PDF
Dimensione massima di scansione Orizz.	111,7 cm
Dimensione massima di scansione Vert	250 cm
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Non presente
Nr. porte usb 2.0	1
Porta firewire	No
porta LPT	No
Ps/2	No
SOFTWARE	
Compatibile Mac	No
Compatibile Windows 8	Si
software OCR	No
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Drivers inclusi	WIA, ISIS
Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows Xp	No
Adattatore supporti	non presente
requisiti minimi sistema Windows	non dispo
PERFORMANCE SCANSIONE	
Risoluzione Ottica Orizzontale	1200 dpi
Velocità scansione b&n	0 sec
Velocità scansione colori	0 sec
Ciclo operativo/duty cycle	0 pages/day
Risoluzione Ottica Verticale	1200 dpi
Risoluzione Interpolata Orizzontale	9600 dpi
Velocità scansione anteprima	0 sec
Risoluzione interpolata verticale	9600 dpi

velocità scansione OCR	0 sec
Velocità scans. pellicola - 35mm	0 sec
Scansione foto	No
Scansione Microfilm	No
Altre caratteristiche performance	con software opzionale Smart Works Pro nessun limite di scansione in lunghezza velocità di scansione B/N 33 cm al secondo; a colori 15,2 cm al secondo
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	152 mm
Larghezza	1300 mm
Profondità	381 mm
Peso	26,5 kg
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Potenza assorbita in esercizio	53 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
PANNELLO LCD	
Tipo pannello di controllo LCD	pannello su 2 righe monocromatico
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Intervallo di temperatura di funzionamento	rumorosità non disponibile °C
Rumorosità	0 dB
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo Usb	No
Cavo rete	No
Software incluso	WIA, ISIS; Smartworks EZ touch
SOLUZIONI	
Office	Si
Scuola Digitale	Generico
CERTIFICAZIONI	
Certificazione EPA Energy Star	Si
Certificazione IEC 60950-1	No
Certificazione CE	Si
Certificazione TUV GS	No
Altre certificazioni	CB, CCC, FCC, UL, ROHS