

<p><b>Usb-c triple displaydock gen2 pd100</b></p>	
<p>Codice</p>	<p>CK313384</p>
<p>EAN</p>	<p>8595611706752</p>
<p>Marca</p>	<p>I-TEC</p>
<p>Part number</p>	<p>C31TRIPLE4KDOIT</p>
<p>Storage unit</p>	
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>1.17</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>3250</p>
<p>i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100WUna docking station USB-C di nuova generazione ad alte prestazioni che supporta l'output fino a tre monitor esterni in alta risoluzione 4K. Il dock può essere utilizzato con quasi tutti i notebook dotati di porte USB-C, USB4 e Thunderbolt 3/4, supportando tutti i più comuni sistemi operativi attuali.</p> <p>L'abbondanza di porte USB (comprese quelle che supportano velocità Gen 2 fino a 10 Gbps), la connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto per l'installazione dietro il monitor rendono questa docking station il compagno ideale per i veri professionisti. Naturalmente, supporta la ricarica del laptop o del tablet, fino a 100 W.</p> <p>Possibilità di collegare 3 monitor esterni con risoluzioni fino a 4K*.Erogazione di potenza: fino a 100 W2 porte DisplayPort e 1 porta HDMI disponibili7 porte USB: 2x USB-C (10 Gbps) che supportano la ricarica veloce BC 1.2 e 5x USB-A (1x Gen 2 (10 Gbps) che supportano la ricarica veloce BC 1.2, 2x Gen 1 (5 Gbps) che supportano la ricarica veloce BC 1.2 e 2x USB 2.0)Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità di 10/100/1000 MbpsJack combinato per audio e microfonoIl lucchetto Kensington fornisce una protezione antifurto, soprattutto in ambienti di ufficio condivisi o in aree pubblicheL'interruttore di alimentazione della docking station consente il massimo risparmio energeticoLa</p>	

docking station supporta un supporto VESA per un'installazione verticale intelligente dietro un monitor abilitato VESA. Supporta Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS e Linux (con gli ultimi aggiornamenti). \* macOS non supporta il Multi Stream Transport (MST). Collegando due o più monitor a una stazione macOS, tutti i monitor visualizzeranno la stessa immagine.

## SPECIFICHE

Colore	nero
Tipo	docking station
Funzioni	espandere le porte di un notebook
Marca	I-TEC

## SPECIFICHE

Tipologia specifica	Docking station
Funzione	Espandere le porte di un notebook
Materiale	plastica (ABS)
Colore primario	nero
Tonalità colore primario	nero m
Switch Ethernet	Si
Lucchetto	Si
Ruote	No
Maniglia	No
Tecnologia di ricarica PowerShuttle	Si
Altre informazioni	<p>Contenuto Confezione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Prodotto</li><li>• Cavo USB da tipo C a tipo C (100 cm)</li><li>• Adattatore di alimentazione</li><li>• Manuale d'uso</li></ul> <p>m</p>

## DIMENSIONI

Altezza	27 mm
Larghezza	88 mm

Profondità	224 mm
Peso	330 gr
<b>SPECIFICHE COMPATIBILITÀ</b>	
Marca Primaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnologia della docking station: <a href="#">USB-C (MST)</a></li> </ul> <p><b>Requisiti hardware:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4</li> </ul> <p><b>Requisiti Power Delivery:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 libera con supporto Power Delivery</li> </ul> <p><b>Requisiti di uscita video:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o porta Thunderbolt 3/4</li> </ul> <p><b>Sistema operativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.</li> </ul> <p>* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor a una stazione macOS, entrambi i monitor visualizzeranno la stessa immagine.</p> <p>** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasporto di immagini multischermo o l'opzione di schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzata solo la schermata speculare. (Non valido per i dispositivi Android con le estensioni DEX e Easy Projection).</p>
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	5 cm
Lato B	25 cm

Lato C	25 cm
Peso con imballo	0,5 kg
<b>SOLUZIONI</b>	
Cablaggio Strutturato	Si