

Passive displayport to hdmi adapter	
Codice	CK313385
EAN	8595611706707
Marca	I-TEC
Part number	DP2HDMI4K30HZ
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.03
Volume (cm ³)	26.25

i-tec Passive DisplayPort to HDMI Adapter (max 4K/30Hz)

Adattatore da DisplayPort a HDMI Plug & Play

Estendete il vostro desktop con un monitor HDMI esterno tramite la porta DisplayPort. Questo adattatore supporta una risoluzione fino a 4K/30 Hz ed è adatto all'uso con tutti i dispositivi dotati di una porta DisplayPort++ (NOTA: l'adattatore non funziona se collegato a una porta non contrassegnata come DP++).

L'utilizzo è molto semplice: basta collegare l'adattatore alla porta DP del computer, connetterlo allo schermo tramite il connettore HDMI e iniziare a utilizzarlo immediatamente. Il driver viene installato automaticamente dal sistema.

Nel caso di DisplayPort con DisplayLink, la risoluzione massima sarà 4K / 30 Hz (ad esempio, docking station i-tec o adattatori video con numero di prodotto che inizia con CAxxxxxx).

Nel caso di una connessione DisplayPort con Thunderbolt, la risoluzione massima sarà 4K / 30 Hz (ad esempio, docking station o adattatori video i-tec con un numero di prodotto che inizia con TBxxxxxx)

Nel caso di una connessione DisplayPort con USB-C, la risoluzione massima sarà FHD (1080p) /

60 Hz (ad esempio, docking station o adattatori video i-tec con numero di prodotto che inizia con C31xxxxxxxx)

Specifiche tecniche:

- 1 adattatore passivo da DisplayPort a HDMI
- Porta video :1x HDMI
- Risoluzione:
- 1 monitor 1x HDMI ? fino a 4K/30 Hz*
- Dimensioni del prodotto: 62 x 22 x 12 mm
- Peso del prodotto: 11 g

Requisiti hardware:

Dispositivo con una porta DisplayPort libera abilitata DP++

*

DisplayPort con interfaccia ThunderboltTM: l'adattatore consente una risoluzione massima di 4K/30 Hz.

DisplayPort con DisplayLink: l'adattatore consente una risoluzione massima di 4K/30 Hz.

DisplayPort con USB-C: l'adattatore consente una risoluzione massima FHD/60 Hz.

La risoluzione e la frequenza di aggiornamento possono essere influenzate anche dalla qualità e dalle prestazioni del monitor collegato.

SPECIFICHE

Marca	I-TEC
Connettore 1	displayport
Connettore 2	hdmi

GENERALE

Formato connett. esterno	Maschio
Formato connett. interno	Femmina
Tipo connett. esterno	DisplayPort
Tipo connett. interno	HDMI
Colore	Nero
N° Pezzi per Confezione	1
Compatibile con	<ul style="list-style-type: none">• 1 adattatore passivo da DisplayPort a HDMI• Porta video :1x HDMI (fino a 4K/30 Hz*)• Dimensioni del prodotto: 62 x 22 x 12 mm• Peso del prodotto: 11 g <p>Requisiti hardware: Dispositivo con una porta DisplayPort libera abilitata DP++ * DisplayPort con interfaccia ThunderboltTM: l'adattatore consente una risoluzione massima di 4K/30 Hz. DisplayPort con DisplayLink: l'adattatore consente una</p>

risoluzione massima di 4K/30 Hz.
DisplayPort con USB-C: l'adattatore consente una risoluzione massima FHD/60 Hz.
La risoluzione e la frequenza di aggiornamento possono essere influenzate anche dalla qualità e dalle prestazioni del monitor collegato.

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	15,9 cm
Lato B	15,9 cm
Lato C	1,2 cm
Peso con imballo	0,006 kg