



monitor desktop 49" ASUS XG49WCR	
Codice	CK313424
EAN	4711081983903
Marca	ASUS
Part number	XG49WCR
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	21.3
Volume (cm³)	235079.5

Monitor da gioco ROG Strix XG49WCR Super Ultra-wide 49", Doppio QHD 32:9 (5120 x 1440), Curvo, OC 165Hz (superiore a 144Hz), ELMB Sync, DisplayHDR 400, 90% DCI-P3, DisplayPort 1.4, USB Type-C, Smart KVM, DisplayWidget, RJ-45.

Monitor da gioco HDR super ultra-wide 49:32 (9 x 5120) da 1440 pollici HDR con frequenza di aggiornamento di 165 Hz (overcloccato) per immagini di gioco super fluide

La tecnologia HDR (High Dynamic Range) con gamma cromatica professionale DCI-P3 al 90% offre contrasto e prestazioni cromatiche conformi alla certificazione DisplayHDR 400

La tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) abilita ELMB insieme alla frequenza di aggiornamento variabile, eliminando ghosting e tearing per immagini di gioco nitide con frame rate elevati.

Smart KVM consente di controllare i due dispositivi collegati utilizzando una sola tastiera e un solo mouse.

USB Type-C è in grado di gestire tutto: visualizzare immagini straordinarie, fornire fino a 90 W di potenza, offrire audio nitido e trasferire dati a velocità incredibili

SPECIFICHE	
Tipo	monitor desktop
Marca	ASUS
Dimensione Schermo	49"

SCHERMO		
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	49 "	
Rapporto d'aspetto	32:9	
Touch Screen	No	
Tecnologia pannello	VA (Vertical Alignment)	
Risoluzione massima orizzontale	5120 px	
Luminosità	550 cd/m ²	
Risoluzione massima verticale	1440 px	
Frequenza ottimale	100 Hz	
Tempo di risposta	1 ms	
Dot pitch	0,23 mm	
Frequenza massima	165 Hz	
Angolo di visione orizzontale	178 °	
Angolo di visione verticale	178 °	
Contrasto standard	3000 :1	
GENERALE		
Regolazione altezza	Si	
Funzione Pivot	Si	
Colore principale	Nero	
Alimentatore	N.D.	
Piano girevole	No	
Inclinazione range (da)	20 °	

Inclinazione range (a)	-5 °
CONNESSIONI	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	0
Porta USB 3.1 - Type C	Si
Nr. porte USB	4
Nr. porte Ethernet	0
Tipi connessione	Unità USB-C x 1 (modalità alternativa DP e USB 3.2) DisplayPort 1.4 DSC x 1 HDMI (v2.0) x 1 Hub USB: 3 porte USB 3.2 Gen 1 di tipo A Jack: Sì Alimentazione USB-C: 90 RJ45 : Sì
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	10 W
DIMENSIONI	
Larghezza	1193,6 mm
Altezza	178,6 mm
Profondità	324,7 mm
Peso	14,92 kg
CONSUMI	
Durata esercizio media	50000 h
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING IN	TERFACE (FDMI)
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	Sì
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Gaming	Si