

<p><b>telecamera ip esterno si AXIS 5715C001</b></p>	
--	--

Codice	CK313432
EAN	4549292202090
Marca	AXIS
Part number	5715C001
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.465
Volume (cm <sup>3</sup> )	9576

**Telecamera di sicurezza IP PTZ Full HD VB-H47**

La telecamera di sicurezza IP PTZ Full HD VB-H47 abbina un potente zoom 320x, prestazioni straordinarie in condizioni di scarsa luminosità, la funzione WDR (Wide Dynamic Range) e un autofocus veloce. Opzioni di installazione flessibili per interni.

Le apprezzate telecamere di rete Canon si sono evolute con le specifiche e le prestazioni più recenti, dotandosi di un nuovo sensore di immagine e un motore di rete video, pur mantenendo varie funzioni, compattezza e facilità d'uso

SPECIFICHE	
Tipo	telecamera
Adatto a	esterno
Marca	AXIS
Tecnologia	ip

CONNESSIONI	
Wireless Lan	Si
Tipologia interfaccia di rete	Ethernet 10/100 Base-TX
Numero interfacce rete	1
Numero USB Port	0
Numero interfacce management	0

FEATURES	
Rilevazione Movimento	Si
Numero Antenne	0
Angolo	340° ( $\pm 170^\circ$ )
Antenna	no

GENERALE	
Tecnologia	IP
Luogo utilizzo prevalente	Esterno
Day&Night	Si
Tipologia apparato	Telecamera
Forma	Dome
Movimento	Si
Uso Notturno	Si
Resistenza all'acqua	No
Microfono incorporato	No
Colore primario	Bianco

HARDWARE	
Power Supply Type	AC-POE

Alimentazione	12 V
Temperatura di lavoro min	-30 °C
Temperatura di lavoro max	60 °C
Protocollo Http	Si
Protocollo Https	Si
Protocollo IPv4/v6	Si
Protocollo Qos	No
capacità memoria RAM	0
capacità memoria Flash	0
<b>IMMAGINE</b>	
Rapporto focale	0 F
Sensore	2.8 progressive scan CMOS "
Risoluzione orizzontale massima	0 px
Risoluzione verticale massima	0 px
Durata otturazione 1/	0 sec
Velocità di riproduzione	60 fps
Illuminazione minima	0,02 lux
Formato video digitale	H.264
Formato foto digitale	H.264 - MJPEG - MPEG-4
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	132 mm
Altezza	155 mm
Profondità	132 mm
Peso	1100 gr
<b>CONTENUTO CONFEZIONE</b>	
Cavi	Si
Manuale italiano	Si
Supporto	No