



Codice	CK313434
Descrizione	Plotter a colori A4 TM-255
EAN	4549292220803
Marca	CANON
Part number	6238C003AA
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	90.1
Volume (cm ³)	964782

Migliora l'esperienza di stampa con una maggiore produttività, funzionalità intuitive e qualità dell'immagine professionale da un dispositivo sostenibile. La stampante da 24" è in grado di creare stampe CAD accurate con linee nitide e accattivanti materiali di marketing, per studi AEC di grandi dimensioni, il settore della vendita al dettaglio e quello dell'istruzione.

Qualità di stampa professionale

Sfrutta i miglioramenti a livello di stabilità dell'immagine per creare linee nitide e definite e il nuovo inchiostro magenta per ottenere rossi brillanti. Il risultato è una produzione di disegni CAD, poster e materiali didattici accurati e dai colori vivaci.

Maggiore produttività

Produci stampe CAD A1 in soli 20 secondi o poster A1 in 22 secondi. Risparmia il tempo di rifilatura dei margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi di qualsiasi formato e soddisfa facilmente le richieste di stampa più elevate con serbatoi di inchiostro più grandi, tempi di elaborazione ridotti e una ripresa rapida dalla modalità di sospensione.

Funzionalità intuitive

Segui le semplici istruzioni e visualizza informazioni importanti come il tipo di supporto e la quantità di supporto e inchiostro rimanente sul touch screen da 4,3". Accorcia il processo di caricamento della carta in rotoli con l'accesso rapido attraverso il coperchio piatto.

Incremento della sostenibilità

Nel rispetto dell'ambiente, il dispositivo è certificato EPEAT Gold* per il basso consumo energetico, con una riduzione del consumo in modalità standby e un imballaggio privo di polistirolo. La rumorosità ridotta durante la stampa lo rende ideale per gli uffici silenziosi.

SPECIFICHE

Tipo	plotter
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	24 "

DIMENSIONI E PESO

Altezza	106 cm
Larghezza	97,8 cm
Peso	54,5 kg
Profondità	75,6 cm

GESTIONE MEDIA

Max grammatura carta	0,8 gr/mq
Min grammatura carta	0,07 gr/mq
Diametro esterno rotoli	150 mm
Tipi di supporti	Alimentazione e uscita supporti di stampa Carta in rotolo: un rotolo, caricamento superiore, uscita frontale Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti) Larghezza supporti di stampa Carta in rotolo: 203,2 - 610 mm

	<p>Foglio singolo: 203,2 - 610 mm</p> <p>Spessore supporti di stampa Rotolo/foglio: 0,07 mm - 0,8 mm</p> <p>Lunghezza minima stampabile Carta in rotolo: 203,2 mm Foglio singolo: 279,4 mm</p>
Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	opzionale
Piedistallo e raccoglitore fogli	sì
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	64 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	2,2 W
SOFTWARE	
Drivers inclusi	N/A
requisiti minimi sistema Windows	32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Compatibile Windows Vista	No
Software incluso	Software disponibile scaricabile dal Web
requisiti minimi sistema Mac	Apple Macintosh: macOS 10.15.7 macOS 13
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa colore	0,4 mq/h
Precisione del tratto	0,1 %
SISTEMA DI STAMPA	
Numero cartucce colore	4
Tecnologia di stampa	Canon Bubble Jet Col

Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce nero	2
Numero testine di stampa	6
Numero cartucce totali	6
Tipi di inchiostro	Inchiostro a pigmenti: 5 colori MBK/BK/C/M/Y
Testine di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet a 6 colori (6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa) 15.360 ugelli MBK: 5.120 ugelli BK, C, M, Y: 2.560 ugelli ciascuno
Multifunzione	No
MEMORIA	
Capacità hard disk	500 GB
Memoria installata	128 GB
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	41 dB
Altre certificazioni	Certificazione CB, EPEAT Gold
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Linguaggi inclusi	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02), CALS G4 (invio solo tramite FTP)
PCL3 GUI	No
Adobe PostScript 3	No
HP-GL/2	Si
CONNETTIVITÀ	
Porta usb	2
Protocolli wireless supportati	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Scheda di rete	Incluso
Wireless lan	Si
Tipo scheda di rete	10/100/1000Base-T Ethernet
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
FORMATI STAMPA SUPPORTATI	
44 pollici	No

60 pollici	No
42 pollici	No
Formato massimo supportato	24 "
Formato massimo per stampa tecnica	A1
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Tipologia cartucce colore	Stampante, supporto stampante, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB