



Codice	CK313435
EAN	4549292220957
Marca	CANON
Part number	6242C003AA
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	67.1
Volume (cm ³)	711620

Reimmagina le prestazioni di stampa con la stampante sostenibile imagePROGRAF TM-240 da 24", che offre una rumorosità di stampa ridotta, funzionalità più intuitive e una qualità di stampa brillante. Pensata per gli uffici AEC, la vendita al dettaglio e il settore dell'istruzione, produce linee nitide e precise e colori rossi brillanti per materiali di marketing accattivanti e stampe CAD accurate.

Qualità professionale migliorata

Il nuovo inchiostro magenta produce un rosso più brillante e i miglioramenti a livello di stabilità dell'immagine garantiscono linee nitide e ben definite. Stampa accurata e dai colori brillanti di disegni CAD, poster, materiali educativi e molto altro ancora.

Produttività affidabile

Produttività garantita con prestazioni affidabili, tempi di elaborazione ridotti e ripresa rapida dalla modalità di sospensione. Risparmia il tempo di rifilatura dei margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi, per immagini a tutta pagina di qualsiasi formato, direttamente dal dispositivo.

Funzionalità intuitive

Design funzionale con pannello touch screen da 4,3" che visualizza istruzioni intuitive e informazioni importanti come il tipo di supporto e la quantità di supporto e inchiostro rimanente. Il rotolo di carta può essere sostituito con facilità attraverso il coperchio piatto.

? Incremento della sostenibilità?

Nel rispetto dell'ambiente, il dispositivo è certificato EPEAT Gold* per il basso consumo energetico, con una riduzione del consumo in modalità standby e un imballaggio privo di polistirolo. La rumorosità ridotta durante la stampa lo rende ideale per gli uffici silenziosi

SPECIFICHE

Tipo	plotter
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	24 "

GESTIONE MEDIA

Piedistallo e raccogliore fogli	no
Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	300 gr/mq
Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	no
Tipi di supporti	<p>Contenuto della confezione</p> <p>Stampante, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, avviso per PosterArtist WEB Software incluso Software disponibile scaricabile dal Web</p> <p>OPZIONI</p> <p>Accessori opzionali Supporto cestello (cestello semplice): SD-24 Portarotolo 2"/3": RH2-28</p>

	Supporto IC Card Reader: RA-02 CONSUMABILI Componenti sostituibili dall'utente Serbatoio d'inchiostro: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Testina di stampa: PF-06 Lama unità di taglio: CT-08 Cartuccia di manutenzione: MC-31
Diametro esterno rotoli	150 mm
SISTEMA DI STAMPA	
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero cartucce totali	5
Numero testine di stampa	1
Multifunzione	No
MEMORIA	
Memoria installata	2 GB
Capacità hard disk	0 GB
FORMATI STAMPA SUPPORTATI	
Formato massimo supportato	24 "
Formato massimo per stampa tecnica	A1
A2	Si
A2+	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa colore	25 sec/A1
Precisione del tratto	0,1 %
LINGUAGGIO STAMPANTE	
Adobe PostScript 3	No
HP-GL/2	Si
PCL3 GUI	No
DIMENSIONI E PESO	
Altezza	106 cm
Larghezza	97,8 cm
Profondità	86,8 cm
Peso	50,9 kg

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in funzione	59 W
Consumo energetico in stand-by	2,2 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
CONNETTIVITÀ	
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Protocolli wireless supportati	Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Porta usb	1
SOFTWARE	
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	39 dB
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
PANNELLO LCD	
pannello di controllo LCD	Si
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cartucce	5
Cartucce colore	0
Cartuccia nero	0
Cavo di alimentazione	Si
Cavo di rete	No
Cavo Usb	No