



Codice	CK313435
EAN	4549292220957
Marca	CANON
Part number	6242C003AA
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	67.1
Volume (cm <sup>3</sup> )	711620

Reimmagina le prestazioni di stampa con la stampante sostenibile imagePROGRAF TM-240 da 24", che offre una rumorosità di stampa ridotta, funzionalità più intuitive e una qualità di stampa brillante. Pensata per gli uffici AEC, la vendita al dettaglio e il settore dell'istruzione, produce linee nitide e precise e colori rossi brillanti per materiali di marketing accattivanti e stampe CAD accurate.

**Necessario il piedistallo NON COMPRESO nella configurazione.**

Codice 3085C004

### **Qualità professionale migliorata**

Il nuovo inchiostro magenta produce un rosso più brillante e i miglioramenti a livello di stabilità dell'immagine garantiscono linee nitide e ben definite. Stampa accurata e dai colori brillanti di disegni CAD, poster, materiali educativi e molto altro ancora.

### **Produttività affidabile**

Produttività garantita con prestazioni affidabili, tempi di elaborazione ridotti e ripresa rapida dalla

modalità di sospensione. Risparmia il tempo di rifilatura dei margini in eccesso grazie alla stampa senza bordi, per immagini a tutta pagina di qualsiasi formato, direttamente dal dispositivo.

### Funzionalità intuitive

Design funzionale con pannello touch screen da 4,3" che visualizza istruzioni intuitive e informazioni importanti come il tipo di supporto e la quantità di supporto e inchiostro rimanente. Il rotolo di carta può essere sostituito con facilità attraverso il coperchio piatto.

### ? Incremento della sostenibilità?

Nel rispetto dell'ambiente, il dispositivo è certificato EPEAT Gold\* per il basso consumo energetico, con una riduzione del consumo in modalità standby e un imballaggio privo di polistirolo. La rumorosità ridotta durante la stampa lo rende ideale per gli uffici silenziosi

SPECIFICHE	
Tipo	plotter
Marca	CANON
Formato massimo di stampa	24 "

DIMENSIONI E PESO	
Altezza	106 cm
Larghezza	97,8 cm
Peso	50,9 kg
Profondità	86,8 cm
GESTIONE MEDIA	
Max grammatura carta	300 gr/mq
Min grammatura carta	60 gr/mq
Diametro esterno rotoli	150 mm
Tipi di supporti	<p><b>Contenuto della confezione</b> Stampante, 1 testina di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, avviso per PosterArtist WEB Software incluso Software disponibile scaricabile dal Web</p> <p><b>OPZIONI</b> Accessori opzionali Supporto cestello (cestello semplice): SD-24 Portarotolo 2"/3": RH2-28 Supporto IC Card Reader: RA-02</p> <p><b>CONSUMABILI</b> Componenti sostituibili dall'utente Serbatoio d'inchiostro: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y:</p>

	PFI-030 (55 ml) Testina di stampa: PF-06 Lama unità di taglio: CT-08 Cartuccia di manutenzione: MC-31
Alimentatore rotolo	sì
Taglierina automatica	no
Piedistallo e raccogliore fogli	no
<b>REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO</b>	
Consumo energetico in funzione	59 W
Tensione di alimentazione	100-240 V
Consumo energetico in stand-by	2,2 W
<b>SOFTWARE</b>	
Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
<b>QUALITÀ DI STAMPA</b>	
Velocità di stampa colore	25 sec/A1
Precisione del tratto	0,1 %
<b>SISTEMA DI STAMPA</b>	
Tecnologia di stampa	Canon a getto d'inchiostro Col
Tipologia di stampa	Inkjet Ag
Numero testine di stampa	1
Numero cartucce totali	5
Multifunzione	Opzionale
<b>MEMORIA</b>	
Capacità hard disk	0 GB
Memoria installata	2 GB
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>	
Rumorosità in funzione	39 dB
<b>LINGUAGGIO STAMPANTE</b>	
PCL3 GUI	No
Adobe PostScript 3	No

HP-GL/2	Si
<b>PANNELLO LCD</b>	
pannello di controllo LCD	Si
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta usb	1
Protocolli wireless supportati	Rete LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
Scheda di rete	Incluso
Tipo scheda di rete	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
<b>RISOLUZIONE DI STAMPA</b>	
Risoluzione di stampa	2400x1200 dpi
<b>FORMATI STAMPA SUPPORTATI</b>	
A2	Si
A2+	Si
Formato massimo supportato	24 "
Formato massimo per stampa tecnica	A1
<b>INCLUSO NELLA CONFEZIONE</b>	
Cartuccia nero	0
Cartucce colore	0
Cartucce	5