ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

| | |
|---|---|
| Qb24c 24p 1920x1080 250cd/m2 | |
| Codice | CK313480 |
| EAN | 8806095204994 |
| Marca | SAMSUNG |
| Part number | 8673478 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 4.048 |
| Volume (cm³) | 30627 |

**Display Stand Alone Serie QBC 24 Pollici - LH24QBCEBGCXEN**

- Display compatto
- 16/7 Tempo di funzionamento
- Altoparlanti integrati
- Supporto pivot
- Protezione dalla polvere IP5x
- Wi-Fi e Bluetooth
- Nuova interfaccia utente Home
- Lettore MagicINFO integrato
- Potente motore web
- Compatibile con Samsung VXT CMS e Tizen Business Manager

**Un espositore compatto per valorizzare i tuoi locali commerciali**

Ottieni il massimo da ogni stanza con il compatto Samsung QB24C. Il display interattivo compatto consente di riprodurre messaggi chiari con la sua risoluzione Full HD. Grazie alle sue soluzioni interne e all'interfaccia utente intuitiva, è facile da usare e fornisce prestazioni affidabili

per molti usi aziendali.

**Design compatto**

Il design compatto del QB24C consente un uso efficiente dello spazio, anche in ambienti di piccole dimensioni. Il design sottile del retro rende il display ideale per il montaggio a parete. In questo modo puoi godere di un'elevata connettività, di una facile riproduzione dei contenuti e di controlli del dispositivo facili da usare.

**Interfaccia utente domestica**

Grazie all'interfaccia utente Home aggiornata, QBC offre un alto livello di usabilità. Per un facile accesso, le categorie più popolari come i preferiti, le sorgenti e le impostazioni vengono visualizzate su un'unica schermata. La cartella Preferiti consente agli utenti di accedere in modo rapido e semplice alle funzioni utilizzate di frequente con un solo clic.

**IR centrale**

Con l'IR centrale, ogni display riceve i segnali IR direttamente sul pannello, consentendo un facile e comodo controllo remoto. Con un display montato, non è necessario estendere il cavo del ricevitore IR. La gestione remota wireless sia dei contenuti che del display può essere effettuata tramite il Wi-Fi integrato.

**IP5X / EMC Classe B**

Il QB24C è conforme alla compatibilità elettromagnetica (EMC) Classe B, soddisfacendo rigorosi standard di sicurezza e affidabilità per il funzionamento. Il grado di protezione IP5x del display evidenzia la sua robustezza anche in ambienti polverosi.

**Samsung VXT**

Samsung VXT CMS è una soluzione basata su cloud che combina funzionalità di gestione dei contenuti e di gestione remota dei dispositivi, consentendo agli utenti di gestire le impostazioni hardware da remoto. Ciò semplifica la risoluzione dei problemi e la creazione e la distribuzione di contenuti senza la necessità di una formazione preliminare.

| SPECIFICHE | |
|---|---|
| Tipo | monitor |
| Marca | SAMSUNG |
| Dimensione Schermo | 24" |

| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Altezza | 33,44 cm |
| Larghezza | 54,79 cm |
| Peso | 3 Kg |
| Profondità | 3,18 cm |
| **SCHERMO** | |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Dot pitch | 0,28 mm |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Frequenza Massima | 60 Hz |
| Frequenza Ottimale | 60 Hz |

| | |
|---|---|
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 24 " |
| Contrasto standard | 1000 :1 |
| Risoluzione massima verticale | 1080 px |
| Risoluzione massima orizzontale | 1920 px |
| Tecnologia pannello | Edge LED |
| Tempo di risposta | 14 ms |
| Tempo operativo | 16/7 |
| Touch Screen | No |
| Risoluzione video | FullHD |
| **GENERALE** | |
| Altre Caratteristiche | Tizen 7.0 |
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | Guida di installazione rapida, scheda di garanzia, cavo di alimentazione, telecomando, batterie, adattatore RS-232C |
| Software per la gestione dei contenuti | Tizen |
| Wi-Fi | Si |
| Webcam Integrata | No |
| System on Chip (SOC) | Si |
| Posizionamento | Indoor |
| **CONNESSIONI** | |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 1 nr |
| Nr. porte VGA | 0 |
| Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| Nr. porte USB | 1 |
| Nr. porte USB 3.1 - Type C | 0 |
| **AUDIO** | |
| Nr. altoparlanti | 1 nr. |
| Potenza | 5 W |

| | |
|---|---|
| Multimediale | Si |
| **VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)** | |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Staffa nella confezione | No |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| **SOLUZIONI** | |
| Digital Signage | Si |
| Mondo Educational | No |