

Qm55c 55p 3840x2160 500cd/m2	
Codice	CK313487
EAN	8806094992137
Marca	SAMSUNG
Part number	LH55QMCEBGCXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	20.3
Volume (cm <sup>3</sup> )	160545
<b>Smart Signage serie QMC da 55 - LH55QMCEBGCXEN</b>	
<b>Design sottile. Performance straordinaria.</b>	
<p>Arriva QMC, la serie di display Samsung Signage UHD più sottile di sempre, che dona un aspetto elegante alla tua attività, ottimizzando gli spazi. Le soluzioni interne avanzate e l'esperienza utente intuitiva della schermata iniziale ne semplificano l'utilizzo. L'efficienza e il design innovativo di QMC consentono alle aziende di numerosi mercati verticali di crescere.</p>	
<b>Profondità ultra-sottile</b>	
<p>Con una profondità di soli 28,5 mm, la serie QMC è la più sottile di sempre tra le proposte UHD di Samsung. Compatibile con la staffa da parete Slim Fit*, che consente un installazione semplice e ordinata in qualunque posizione, QMC ottimizza gli spazi con il suo design elegante, fondendosi armoniosamente con l'ambiente aziendale.</p>	
<b>Cornice sottile</b>	
<p>La cornice sottile e uniforme su tutti e quattro i lati del display presenta lo stesso spessore e le stesse dimensioni. Un design rinnovato che evita i problemi di visualizzazione che potrebbero verificarsi quando il display viene utilizzato in modalità verticale.</p>	
<b>Standard VESA</b>	

La posizione centrale dei fori di montaggio VESA sul retro del display distribuisce uniformemente il peso per un installazione sicura. Con i fori VESA spostati al centro, gli utenti possono utilizzare il display in modalità ritratto senza che si inclini accidentalmente.

### **Dynamic Crystal Color**

Tutte le immagini sono più immersive, con miliardi di sfumature. Il realismo delle immagini con Dynamic Crystal Color farà apprezzare ai tuoi clienti ogni più piccolo dettaglio.

### **Processore Quantum Lite 4K**

La tecnologia di elaborazione video leader di settore di Samsung enfatizza ogni tipo di contenuto con immagini uniformi e definite. La tecnologia di upscaling intelligente UHD, resa possibile dal Processore Quantum Lite 4K, trasforma i contenuti a bassa risoluzione in segnali video UHD, assicurando immagini di qualità professionale.

### **Antiriflesso**

I display della serie QMC vantano pannelli antiriflesso che assicurano una migliore visibilità da ogni angolazione, in qualsiasi ora del giorno. Il display antiriflesso consente alle aziende di comunicare informazioni precise anche in ambienti critici, come gli aeroporti e le stazioni ferroviarie.

### **UI Home**

Grazie a un interfaccia utente della schermata iniziale rinnovata, QMC vanta una migliore usabilità: categorie come Preferiti, Sorgenti e Impostazioni vengono ora visualizzate sulla stessa schermata per essere facilmente raggiungibili. La cartella Preferiti garantisce agli utenti un accesso facile e veloce alle funzioni più utilizzate con un solo clic.

### **Smartview+**

SmartView+ consente la connessione wireless tra schermi, evitando i cablaggi per una facile collaborazione. Da oggi la funzione di condivisione schermo può essere abilitata dagli utenti all'inizio della riunione, consentendo così all'amministratore di passare agevolmente da uno schermo all'altro con un solo clic.

### **Funzione Smart Calibration**

Assoluta brand consistency garantita in tutti i display in qualsiasi sede. Grazie alla mobile app Samsung, Smart Calibration assicura la corretta calibrazione di tutti i display, visualizzando i loghi dei brand e altri elementi accessori nel pieno rispetto dei colori originali.

### **Modalità professionali**

La presenza di modalità professionali integrate apre maggiori possibilità in specifiche soluzioni verticali. La modalità Director minimizza la necessità di post-editing, assicurando contenuti conformi all'intenzione originale del regista. Con la modalità DICOM Simulation, le équipe mediche, possono simulare immagini digitali come lastre radiografiche in tutta la scala di grigi, rispettando gli standard DICOM.

### **Rendi più agile la tua attività con il cloud**

Samsung MagicINFO Cloud è una soluzione per la gestione dei contenuti basata su cloud dedicata al digital signage. Ora le aziende possono contare su una soluzione basata sul web semplice, affidabile e conveniente per la creazione, la programmazione e la riproduzione di contenuti coinvolgenti su dispositivi digital signage.

### **Energy Star / EPEAT / TÜV Rheinland Carbon Footprint**

Samsung si impegna costantemente per ridurre l'impatto ambientale dei propri dispositivi Smart Signage e invita gli utenti a perseguire una vita più sostenibile. La serie QMC ha ottenuto una serie di certificazioni per prodotti ecologicamente preferibili da diversi istituti riconosciuti in Germania e negli Stati Uniti.

## **SPECIFICHE**

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG

Dimensione Schermo	55"
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	70,88 cm
Larghezza	123,79 cm
Peso	15,7 Kg
Profondità	2,85 cm
<b>SCHERMO</b>	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,32 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	500 cd/m <sup>2</sup>
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	55 "
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	Guida installazione rapida, cavo alimentazione, certificato garanzia, telecomando+batterie
Energy Star, certificato	Si
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor

Classe efficienza energetica	G
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
<b>AUDIO</b>	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W
Multimediale	No
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Digital Signage	Si