


| | |
|--|--|
| monitor digital signage 75" SAMSUNG QB75C-N LH75QBCNBGCXEN |  |
|--|--|

| | |
|---------------------------|----------------|
| Codice | CK313491 |
| EAN | 8806094973075 |
| Marca | SAMSUNG |
| Part number | LH75QBCNBGCXEN |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 72.91 |
| Volume (cm ³) | 831711.82843 |

Smart Signage serie QBC-N da 75

Design sottile. Performance straordinaria.

Arriva QBC, la serie di display Samsung Signage UHD più sottile di sempre, che dona un aspetto elegante alla tua attività, ottimizzando gli spazi. Le soluzioni interne avanzate e l'esperienza utente intuitiva della schermata iniziale ne semplificano l'utilizzo. L'efficienza e il design innovativo di QBC consentono alle aziende di numerosi mercati verticali di crescere.

Massimo impatto, minimo ingombro

Con una profondità di soli 28,5 mm, la serie QBC è la più sottile di sempre tra le proposte UHD di Samsung. Compatibile con la staffa da parete Slim Fit, che consente un'installazione semplice e

ordinata in qualunque posizione, QBC ottimizza gli spazi con il suo design elegante, fondendosi armoniosamente con l'ambiente aziendale.

Cornice sottile

La cornice sottile e uniforme su tutti e quattro i lati del display presenta lo stesso spessore e le stesse dimensioni. Un design rinnovato che evita i problemi di visualizzazione che potrebbero verificarsi quando il display viene utilizzato in modalità verticale.

Standard VESA

La posizione centrale dei fori di montaggio VESA sul retro del display distribuisce uniformemente il peso per un'installazione sicura. Con i fori VESA spostati al centro, gli utenti possono utilizzare il display in modalità ritratto senza che si inclini accidentalmente.

Dynamic Crystal Color

Tutte le immagini sono più immersive, con miliardi di sfumature. Il realismo delle immagini con Dynamic Crystal Color farà apprezzare ai tuoi clienti ogni più piccolo dettaglio.

Processore Crystal 4K

La tecnologia di elaborazione video leader di settore di Samsung enfatizza ogni tipo di contenuto con immagini uniformi e definite. La tecnologia di upscaling intelligente UHD, resa possibile dal Processore Quantum Lite 4K, trasforma i contenuti a bassa risoluzione in segnali video UHD, assicurando immagini di qualità professionale.

UI Home

Grazie a un'interfaccia utente della schermata iniziale rinnovata, QBC vanta una migliore usabilità: categorie come Preferiti, Sorgenti e Impostazioni vengono ora visualizzate sulla stessa schermata per essere facilmente raggiungibili. La cartella Preferiti garantisce agli utenti un accesso facile e veloce alle funzioni più utilizzate con un solo clic.

Funzione Smart Calibration

Assoluta brand consistency garantita in tutti i display in qualsiasi sede. Grazie alla mobile app Samsung, Smart Calibration assicura la corretta calibrazione di tutti i display, visualizzando i loghi dei brand e altri elementi accessori nel pieno rispetto dei colori originali.

Modalità professionali

La presenza di modalità professionali integrate apre maggiori possibilità in specifiche soluzioni verticali. La modalità Director minimizza la necessità di post-editing, assicurando contenuti conformi all'intenzione originale del regista. Con la modalità DICOM Simulation, le équipes mediche, possono simulare immagini digitali come lastre radiografiche in tutta la scala di grigi, rispettando gli standard DICOM

Rendi più agile la tua attività con il cloud

Samsung MagicINFO Cloud è una soluzione per la gestione dei contenuti basata su cloud dedicata al digital signage. Ora le aziende possono contare su una soluzione basata sul web semplice, affidabile e conveniente per la creazione, la programmazione e la riproduzione di contenuti coinvolgenti su dispositivi digital signage.

| SPECIFICHE | |
|--------------------|-------------------------|
| Tipo | monitor digital signage |
| Marca | SAMSUNG |
| Dimensione Schermo | 75" |

| SCHERMO | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 75 " |
| Touch Screen | No |
| Luminosità | 350 cd/m ² |
| Tecnologia pannello | VA |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Risoluzione video | 4K (UHD) |
| Dot pitch | 0,43 mm |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto standard | 4000 :1 |
| Frequenza Ottimale | 60 Hz |
| Frequenza Massima | 75 Hz |
| Tempo operativo | 16/7 |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte VGA | 0 |

| | |
|---|-------------------|
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte HDMI | 3 nr |
| Nr. porte Ethernet | 1 |
| Nr. porte DisplayPort | 0 |
| Nr. porte Thunderbolt | 0 |
| Nr. porte USB | 2 |
| Tipi connessione | RS232 |
| GENERALE | |
| Colore principale | Nero |
| Wi-Fi | No |
| Posizionamento | Indoor |
| System on Chip (SOC) | Si |
| Software per la gestione dei contenuti | Tizen |
| Contenuto della confezione | TV |
| Energy Star, certificato | Si |
| DIMENSIONI | |
| Altezza | 96,04 cm |
| Larghezza | 168,23 cm |
| Profondità | 2,85 cm |
| Peso | 33,4 Kg |
| AUDIO | |
| Multimediale | No |
| Nr. altoparlanti | 0 nr. |
| Potenza | 0 W |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (400x400mm) |
| Supporto montaggio VESA | Si |
| Staffa nella confezione | No |
| SOLUZIONI | |
| Digital Signage | Si |