

Qb85c 85p 3840x2160 350cd/m2	
Codice	CK313492
EAN	8806094973983
Marca	SAMSUNG
Part number	LH85QBCEBGXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	53.9
Volume (cm ³)	528160.5
Crystal UHD Signage QBC 85" - LH85QBCEBGXEN	
Design sottile. Prestazioni straordinarie.	
Ti presentiamo QBC, il display più sottile di Samsung UHD Signage. Porta l'eleganza al business massimizzando lo spazio. Le sue soluzioni interne avanzate e l'intuitiva esperienza utente della schermata iniziale lo rendono facile da usare.	
Massimo impatto in uno spazio minimo	
L'impareggiabile spessore ultrasottile di 28,5 mm del QBC lo rende l'opzione più sottile della serie UHD di Samsung. Viene fornito con il supporto a parete Slim Fit, che consente di installarlo in modo ordinato e semplice in qualsiasi ambiente. QBC ottimizza lo spazio con il suo design elegante che si integra perfettamente nella tua attività.	
Cornice uniforme	
Le cornici sono coerenti e uniformi su tutti e quattro i lati del display, con lo stesso spessore e le stesse dimensioni. Il nuovo design della cornice uniforme impedisce l'insorgere di problemi visivi quando il display viene regolato in modalità verticale.	
Fori VESA centrati	
Il posizionamento centrale dei fori VESA sul retro del display distribuisce uniformemente il suo	

peso per un montaggio sicuro. Con i fori VESA ora spostati al centro, gli utenti possono regolare il display in modalità verticale senza che il display si inclini involontariamente.

Dynamic Crystal Color

Ogni immagine è più coinvolgente con un miliardo di sfumature di colore. Dynamic Crystal Color offre variazioni realistiche, consentendo ai clienti di vedere ogni sottigliezza.

Processore 4K

La tecnologia di elaborazione video leader del settore di Samsung migliora ogni contenuto per chiarezza e coerenza. La tecnologia di upscaling UHD intelligente, alimentata dal processore Quantum Lite 4K di Samsung, eleva i video a bassa risoluzione a UHD, fornendo una qualità dell'immagine professionale.

Interfaccia utente domestica

QBC vanta una maggiore usabilità con un'interfaccia utente della schermata iniziale aggiornata. Le categorie più popolari come Preferiti, Sorgenti e Impostazioni vengono visualizzate nella stessa schermata per una comoda disponibilità. La cartella Preferiti consente agli utenti di accedere in modo rapido e semplice alle funzioni utilizzate di frequente con un solo clic.

Calibrazione intelligente

Garantisce la completa coerenza del marchio su ogni display in ogni luogo. Utilizzando l'app mobile Samsung, Smart Calibration assicura che ogni display sia calibrato correttamente, mostrando i loghi del marchio e altri materiali nei colori esatti richiesti.

Modalità professionali

Le modalità professionali integrate consentono maggiori possibilità in settori verticali specifici. La modalità regista riduce al minimo la post-elaborazione, allineando il contenuto all'intenzione originale del regista. I team medici possono simulare immagini mediche come i raggi X con la modalità di simulazione DICOM, soddisfacendo gli standard DICOM in scala di grigi completa

Samsung VXT

Samsung VXT CMS è una soluzione basata su cloud che riunisce funzionalità di gestione dei contenuti e di gestione remota dei dispositivi, consentendo agli utenti di gestire in remoto le impostazioni hardware e risolvere i problemi, creando e distribuendo contenuti senza bisogno di formazione precedente.

Stella energetica / EPEAT

Samsung sta compiendo diversi sforzi per ridurre l'impatto ambientale nella segnaletica intelligente e incoraggiando gli utenti a perseguire una vita più sostenibile.

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	84,5"

DIMENSIONI

Altezza	1085,3 cm
Larghezza	1904,3 cm
Peso	41900 Kg
Profondità	28,5 cm

SCHERMO

Angolo di visione orizzontale	178 °
-------------------------------	-------

Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,487 mm
Rapporto d'aspetto	16:9
Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	60 Hz
Luminosità	350 cd/m ²
Lunghezza diagonale (pollicaggio)	85 "
Contrasto standard	4000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Tecnologia pannello	VA
Tempo di risposta	10 ms
Tempo operativo	16/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K (UHD)
GENERALE	
Altre Caratteristiche	Tizen 7.0
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	ND
Energy Star, certificato	Si
Software per la gestione dei contenuti	Tizen
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	N.D.
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1

Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
CONSUMI	
Durata esercizio media	16 h
Potenza assorbita in esercizio	231 W
Potenza assorbita	231 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
Multimediale	Si
REQUISITI AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio min-max	0 °C
Temperatura min-max	40 °C
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	53900 kg
Lato A	2077 cm
Lato B	210 cm
Lato C	1222 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No