


monitor digital signage 84,5" SAMSUNG QB85C LH85QBCEBGCXEN	
--	--

Codice	CK313492
EAN	8806094973983
Marca	SAMSUNG
Part number	LH85QBCEBGCXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	53.9
Volume (cm ³)	528160.5

Crystal UHD Signage QBC 85" - LH85QBCEBGCXEN

Design sottile. Prestazioni straordinarie.

Ti presentiamo QBC, il display più sottile di Samsung UHD Signage. Porta l'eleganza al business massimizzando lo spazio. Le sue soluzioni interne avanzate e l'intuitiva esperienza utente della schermata iniziale lo rendono facile da usare.

Massimo impatto in uno spazio minimo

L'impareggiabile spessore ultrasottile di 28,5 mm del QBC lo rende l'opzione più sottile della serie UHD di Samsung. Viene fornito con il supporto a parete Slim Fit, che consente di installarlo in modo ordinato e semplice in qualsiasi ambiente. QBC ottimizza lo spazio con il suo design

elegante che si integra perfettamente nella tua attività.

Cornice uniforme

Le cornici sono coerenti e uniformi su tutti e quattro i lati del display, con lo stesso spessore e le stesse dimensioni. Il nuovo design della cornice uniforme impedisce l'insorgere di problemi visivi quando il display viene regolato in modalità verticale.

Fori VESA centrati

Il posizionamento centrale dei fori VESA sul retro del display distribuisce uniformemente il suo peso per un montaggio sicuro. Con i fori VESA ora spostati al centro, gli utenti possono regolare il display in modalità verticale senza che il display si inclini involontariamente.

Dynamic Crystal Color

Ogni immagine è più coinvolgente con un miliardo di sfumature di colore. Dynamic Crystal Color offre variazioni realistiche, consentendo ai clienti di vedere ogni sottigliezza.

Processore 4K

La tecnologia di elaborazione video leader del settore di Samsung migliora ogni contenuto per chiarezza e coerenza. La tecnologia di upscaling UHD intelligente, alimentata dal processore Quantum Lite 4K di Samsung, eleva i video a bassa risoluzione a UHD, fornendo una qualità dell'immagine professionale.

Interfaccia utente domestica

QBC vanta una maggiore usabilità con un'interfaccia utente della schermata iniziale aggiornata. Le categorie più popolari come Preferiti, Sorgenti e Impostazioni vengono visualizzate nella stessa schermata per una comoda disponibilità. La cartella Preferiti consente agli utenti di accedere in modo rapido e semplice alle funzioni utilizzate di frequente con un solo clic.

Calibrazione intelligente

Garantisci la completa coerenza del marchio su ogni display in ogni luogo. Utilizzando l'app mobile Samsung, Smart Calibration assicura che ogni display sia calibrato correttamente, mostrando i loghi del marchio e altri materiali nei colori esatti richiesti.

Modalità professionali

Le modalità professionali integrate consentono maggiori possibilità in settori verticali specifici. La

modalità regista riduce al minimo la post-elaborazione, allineando il contenuto all'intenzione originale del regista. I team medici possono simulare immagini mediche come i raggi X con la modalità di simulazione DICOM, soddisfacendo gli standard DICOM in scala di grigi completa

Samsung VXT

Samsung VXT CMS è una soluzione basata su cloud che riunisce funzionalità di gestione dei contenuti e di gestione remota dei dispositivi, consentendo agli utenti di gestire in remoto le impostazioni hardware e risolvere i problemi, creando e distribuendo contenuti senza bisogno di formazione precedente.

Stella energetica / EPEAT

Samsung sta compiendo diversi sforzi per ridurre l'impatto ambientale nella segnaletica intelligente e incoraggiando gli utenti a perseguire una vita più sostenibile.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	84,5"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollici)	84,5 "
Touch Screen	No
Luminosità	350 cd/m ²
Tecnologia pannello	VA
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	10 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,49 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	4000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz

Frequenza Massima	75 Hz
Tempo operativo	16/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	Tizen
Altre Caratteristiche	Tizen 7.0
Contenuto della confezione	ND
Energy Star, certificato	Si
DIMENSIONI	
Altezza	108,53 cm
Larghezza	190,43 cm
Profondità	2,85 cm
Peso	41,9 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (600x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
Mondo Educational	No