


<p>monitor digital signage 55" LG ELECTRONICS 55UL3J-M 55UL3J-M.AEU</p>	 <p>Compatible with <b>LG One:Quick</b> Share</p>
---	---

Codice	CK313958
EAN	8806084396815
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	55UL3J-M.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	17.4
Volume (cm <sup>3</sup> )	173236

**Monitoraggio e controllo remoto**

Questa soluzione di monitoraggio basata sul web è facile da usare e consente all'utente di sentirsi a proprio agio. Consente all'utente di avere pieno accesso ovunque e in qualsiasi momento dal proprio telefono cellulare e PC in un ambiente accessibile dalla rete, avendo accesso sia ai dati attuali che a quelli passati. Consente all'utente di monitorare l'unità, effettuare regolazioni e controllare l'unità da remoto in tempo reale

**Wireless Access Point**

UL3J funziona come un router virtuale che può essere un punto di accesso wireless per dispositivi mobili.

## **Eccellente qualità dell'immagine con risoluzione Ultra HD**

Con la risoluzione di UHD, rende il colore e i dettagli dei contenuti vividi e realistici. Inoltre, l'ampio angolo di visione fornisce contenuti chiari.

### **Altoparlante incorporato**

I contenuti saranno arricchiti con effetti sonori provenienti da altoparlanti integrati, senza la necessità di acquistare o installare altoparlanti esterni.

### **Registrazione EPEAT**

L'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) è un metodo che consente a diversi livelli di clienti di valutare l'effetto di un prodotto sull'ambiente. UL3J è un display certificato EPEAT Bronze, il che significa che soddisfa tutti i criteri richiesti nella categoria Computer e display.

## **SPECIFICHE**

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	55"

## **SCHERMO**

Lunghezza diagonale (pollici)	55 "
Touch Screen	No
Luminosità	400 cd/m <sup>2</sup>
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Dot pitch	0 mm
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz

## **CONNESSIONI**

Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0

Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte USB	1
<b>GENERALE</b>	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No
Posizionamento	Indoor
System on Chip (SOC)	Si
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	71,5 cm
Larghezza	123,5 cm
Profondità	5,75 cm
Peso	14 Kg
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (300x300mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No