ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Motherboard GIGABYTE B650 GAMING X AX 9MB65GX-00-13	
Codice	CK313991
EAN	4719331849849
Marca	GIGABYTE
Part number	9MB65GX-00-13
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.745
Volume (cm³)	2875

B650 GAMING X AX

AMD Socket AM5: supporta i processori AMD Ryzen serie 7000.

Prestazioni senza pari: Soluzione VRM digitale diretta a 8+2+1 fasi.

DDR5 a doppio canale: 4 DIMM SMD con supporto per moduli di memoria AMD EXPO e Intel® XMP.

Archiviazione SuperSpeed: 3 connettori PCIe 4.0 x4 M.2.

Design termico avanzato e protezione termica M.2: per garantire la stabilità dell'alimentazione

VRM e le prestazioni dell'SSD 25110 M.2.

EZ-Latch: slot PCIe x16 con design a rilascio rapido.

Reti veloci: LAN 2,5 GbE e Wi-Fi 6E 802.11ax.

Connettività estesa: DP, HDMI, USB-C® posteriore 10Gb /s, USB-C® anteriore 20Gb /s.

Smart Fan 6: dispone di più sensori di temperatura, connettori della ventola ibridi con FAN STOP.

Q-Flash Plus: aggiorna il BIOS senza installare CPU, memoria e scheda grafica.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	GIGABYTE
Processore Socket	am5
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX, 1 x 4-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Chipset	AMD B650
CANALI/CONNETTORI	
Audio	3
PCI	0
PCI-Express 16x	3
PCI-Express 1x	0
Ps/2	1
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	3
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0

SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	4
USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	3
USB 3.2 Gen 2 retro	2
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek ALC 897
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	supporto per processori AMD Ryzen serie 7000
Famiglia processore	AMD
Socket	AM5
GENERALE	
Dotazione Hardware	• La scheda madre **B650 GAMING X AX**. • Un manuale utente e una guida allinstallazione. • Un disco di supporto per driver. • Un adesivo per il case. • Due cavi SATA da 6 Gb/s.
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	192 GB
Frequenza max	8000 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
DIMENSIONI	

Form factor	ATX
CONTROLLER	
LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
Raid	0/1/10