


**Motherboard GIGABYTE B760 GAMING X  
 9MB76GX5X-00-12**



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Codice                    | CK313995        |
| EAN                       | 4719331851774   |
| Marca                     | GIGABYTE        |
| Part number               | 9MB76GX5X-00-12 |
| Storage unit              |                 |
| Unità di vendita          | Cadauno         |
| Confezione                | 1               |
| Imballaggio               | 1               |
| Peso (kg)                 | 1.674           |
| Volume (cm <sup>3</sup> ) | 7344            |

**B760 GAMING X**

Supporta processori Intel® Core 14°/13°/12°.

Prestazioni senza pari: Soluzione VRM digitale ibrida a 8+1+1 fasi.

DDR5 a doppio canale: supporto del modulo di memoria XMP 4 \* DIMM.

Archiviazione di prossima generazione: 3 connettori PCIe 4.0 x4 M.2.

Design termico avanzato e protezione termica M.2: per garantire la stabilità dell'alimentazione VRM e le prestazioni dell'SSD M.2.

EZ-Latch: slot PCIe 4.0x16 con design a rilascio rapido.

Reti veloci: LAN 2,5 GbE.

Connettività estesa: USB-C® anteriore 10 Gb/s, DP, HDMI.

Smart Fan 6: dispone di più sensori di temperatura, connettori della ventola ibridi con FAN STOP.

Q-Flash Plus: aggiorna il BIOS senza installare CPU, memoria e scheda grafica.

## SPECIFICHE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo              | ddr5                     |
| Dimensioni        | atx                      |
| Marca             | GIGABYTE                 |
| Processore Socket | lga1700                  |
| Connettore video  | 1 x hdmi,1 x displayport |

## SPECIFICHE TECNICHE

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Alimentazione    | 24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V |
| Connettore Video | 1 x HDMI,1 x DisplayPort    |
| Chipset          | Intel B760                  |

## CANALI/CONNETTORI

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Audio                             | 6 |
| PCI                               | 0 |
| PCI-Express 16x                   | 3 |
| PCI-Express 1x                    | 0 |
| Ps/2                              | 0 |
| USB 2.0 - interni                 | 4 |
| USB 2.0 - retro                   | 5 |
| USB 3.0 - interni                 | 0 |
| USB 3.0 - retro                   | 0 |
| SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s) | 0 |
| SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s) | 4 |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| USB 3.2 Gen 1 - interni | 2   |
| USB 3.2 Gen 2 interni   | 1   |
| USB 3.2 Gen 1 - retro   | 2   |
| USB 3.2 Gen 2 retro     | 1   |
| <b>AUDIO INTEGRATO</b>  |   |
| Numero Canali           | 7,1   |
| Modello scheda audio    | Realtek ALC 897   |
| <b>VIDEO</b>            |   |
| Modello scheda video    | Non presente  |
| GPU integrata           | No  |
| <b>PROCESSORE</b>       |   |
| CPU compatibili         | supporto per processori Intel® Core, Pentium® Gold e Celeron® di 14a, 13a e 12a generazione   |
| Famiglia processore     | Intel   |
| Socket                  | LGA1700   |
| <b>GENERALE</b>         |   |
| Dotazione Hardware      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La scheda madre <b>B760-GAMING-X-rev-10</b>.</li> <li>• Un manuale utente e una guida all'installazione.</li> <li>• Un disco di supporto per driver.</li> <li>• Un adesivo per il case.</li> <li>• Due cavi SATA da 6 Gb/s.</li> </ul> |
| <b>MEMORIA</b>          |   |
| Dual Channel            | Si  |
| Espansione max          | 192 GB  |
| Frequenza max           | 7600 MHz  |
| Numero Slot             | 4   |
| Tipo Moduli             | DDR5  |
| <b>DIMENSIONI</b>       |   |
| Form factor             | ATX   |
| <b>CONTROLLER</b>       |   |

|      |                      |
|------|----------------------|
| LAN  | 1 x Realtek 2.5G LAN |
| Raid | 0/1/5/10             |