ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Motherboard GIGABYTE Z790 GAMING X 9MZ79GX5-00-10	
Codice	CK313998
EAN	4719331849986
Marca	GIGABYTE
Part number	9MZ79GX5-00-10
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.745
Volume (cm³)	2875

Z790 GAMING X

Supporta processori Intel® Core 14°/13°/12°.

Prestazioni senza pari: soluzione VRM digitale doppia a 16*+2+1 fasi.

DDR5 a doppio canale: 4 DIMM con supporto del modulo di memoria XMP 3.0.

Archiviazione di prossima generazione: 4 connettori PCIe 4.0 x4 M.2.

Design termico avanzato e protezione termica M.2: per garantire stabilità energetica VRM e prestazioni SSD M.2.

EZ-Latch Plus: connettori M.2 con design a sgancio rapido e senza viti.

Reti veloci: LAN 2,5 GbE.

Connettività estesa: DP, HDMI, USB-C® anteriore 10 Gb/s, USB-C® posteriore 20 Gb/s.

Smart Fan 6: dispone di più sensori di temperatura, connettori della ventola ibridi con FAN STOP.

Q-Flash Plus: aggiorna il BIOS senza installare CPU, memoria e scheda grafica.

SPECIFICHE	
Tipo	ddr5
Dimensioni	atx
Marca	GIGABYTE
Processore Socket	lga1700
Connettore video	1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE	
Alimentazione	24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V
Connettore Video	1 x HDMI,1 x DisplayPort
Chipset	Intel Z790
CANALI/CONNETTORI	
Audio	2
PCI	0
PCI-Express 16x	3
PCI-Express 1x	0
Ps/2	0
USB 2.0 - interni	4
USB 2.0 - retro	4
USB 3.0 - interni	0
USB 3.0 - retro	0
SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)	0
SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)	6

USB 3.2 Gen 1 - interni	2
USB 3.2 Gen 2 interni	1
USB 3.2 Gen 1 - retro	3
USB 3.2 Gen 2 retro	3
AUDIO INTEGRATO	
Numero Canali	7,1
Modello scheda audio	Realtek ALC 897
VIDEO	
Modello scheda video	Non presente
GPU integrata	No
PROCESSORE	
CPU compatibili	supporto per processori Intel ® Core, Pentium ® Gold e Celeron ® di 14a, 13a e 12a generazione
Famiglia processore	Intel
Socket	LGA1700
GENERALE	
Dotazione Hardware	• La scheda madre **Z790 GAMING X**. • Un manuale utente e una guida allinstallazione. • Un disco di supporto per driver. • Un adesivo per il case. • Due cavi SATA da 6 Gb/s.
MEMORIA	
Dual Channel	Si
Espansione max	192 GB
Frequenza max	7600 MHz
Numero Slot	4
Tipo Moduli	DDR5
DIMENSIONI	
Form factor	ATX
CONTROLLER	

LAN	1 x Realtek 2.5G LAN
Raid	0/1/5/10