


<p>monitor digital signage 97,5" PHILIPS 98BDL3650Q/00 98BDL3650Q</p>	
---	--

Codice	CK314001
EAN	8712581799359
Marca	PHILIPS
Part number	98BDL3650Q
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	95
Volume (cm ³)	1108495

Signage Solutions Display Q-Line - 98BDL3650Q/00

Aggiungi un tocco speciale

Comunica e cattura l'attenzione con un display digitale Philips Q-Line 4K Ultra HD. Questa soluzione signage con Android affidabile e facile installare è pensata per la gestione in remoto con Wave e offre un controllo completo, ovunque e in qualsiasi momento.

Collega e controlla i contenuti tramite il cloud

Collega e controlla i contenuti tramite il cloud con il browser HTML5 integrato. Utilizzando il browser basato su Chromium, puoi progettare i tuoi contenuti online e collegare un solo display o tutta la tua rete. Inoltre, puoi visualizzare i contenuti in modalità sia orizzontale che verticale, con

risoluzione full HD. È sufficiente collegare il display a Internet utilizzando il WiFi o con un cavo RJ45 e quindi riprodurre le playlist che hai creato.

FailOver. Assicurati che il tuo display non mostri mai uno schermo nero

Particolarmente importante per le applicazioni commerciali esigenti, FailOver è una tecnologia rivoluzionaria che riproduce automaticamente i contenuti di backup sullo schermo nell'improbabile caso di guasto di una sorgente di ingresso o di un'applicazione. Basta selezionare un collegamento di ingresso primario e un collegamento FailOver e otterrai la protezione immediata dei contenuti.

Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB o dalla memoria interna

Pianifica facilmente la riproduzione dei contenuti dai dispositivi USB o dalla memoria interna. Il display Philips Professional si riattiva dalla modalità standby per riprodurre il contenuto desiderato, per poi tornare alla modalità standby al termine della riproduzione.

Interact opzionale per la condivisione wireless dello schermo

Condividi lo schermo in modalità wireless utilizzando la rete Wi-Fi esistente per collegare istantaneamente e in modo sicuro i dispositivi, oppure utilizza la nostra chiavetta HDMI Interact opzionale per trasmettere direttamente sullo schermo senza doverti connettere alla rete protetta.

Processore SoC Android. App native e Web

Alimentati dalla nostra piattaforma SoC Android 10, questi display professionali Philips sono ottimizzati per le applicazioni native Android che possono essere installate direttamente sul display. Flessibile e sicuro, per garantire che le specifiche di visualizzazione siano sempre all'altezza della situazione.

Scegli Wave per risultati rivoluzionari

Scopri la potenza, la versatilità e l'intelligenza dei display Philips Q-Line in remoto con Wave. Questa rivoluzionaria piattaforma cloud ti offre il massimo controllo, con installazione e configurazione semplificate, monitoraggio e controllo dei display, aggiornamento del firmware, gestione delle playlist e impostazione delle programmazioni di risparmio energetico. Risparmio di tempo, energia e impatto ambientale ridotto.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	PHILIPS

Dimensione Schermo	97,5"
--------------------	-------

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	97,5 "
Touch Screen	No
Luminosità	400 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0,56 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	500000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	75 Hz
Tempo operativo	18/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	1
Nr. porte HDMI	2 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	3
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
GENERALE	
Colore principale	Nero
Webcam Integrata	No
Contenuto della confezione	Cavo sensore IR, Cavo RS232 a margherita, Logo Philips, Cavo di alimentazione CA, Copertura interruttore CA,

	Guida rapida, Telecomando e batterie AAA, Cavo RS232, Coperchio USB, Morsetto raccogli-cavi x3.
DIMENSIONI	
Altezza	125,53 cm
Larghezza	219,34 cm
Profondità	9 cm
Peso	65,2 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	10 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (1000x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si