

monitor digital signage 86" LG ELECTRONICS 86UL3J-N.AEU	
--	--

Codice	CK314067
EAN	8806084892584
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	LGEM86UL3J-N.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	45
Volume (cm ³)	567000

86UL3J-N - UHD Standard Signage

La soluzione di condivisione dello schermo wireless di LG, LG One:Quick Share

LG One:Quick Share è una soluzione di condivisione dello schermo wireless disponibile tramite la serie UL3J, l'unità di trasmissione USB e la sua app. È possibile condividere semplicemente lo schermo del PC personale sul display con il pulsante del dongle USB e il Wi-Fi integrato e regolare i valori delle impostazioni di base (volume, modalità immagine, luminosità automatica, ecc.) del display collegato senza telecomando. Inoltre, la modalità Riunione di Office consente di visualizzare l'ordine del giorno, annotandolo prima dell'inizio della riunione.

Monitoraggio e controllo remoto

Questa soluzione di monitoraggio basata sul web è facile da usare e consente all'utente di sentirsi a proprio agio. Consente all'utente di avere pieno accesso ovunque e in qualsiasi momento dal proprio telefono cellulare e PC in un ambiente accessibile dalla rete, avendo accesso sia ai dati attuali che a quelli passati. Consente all'utente di monitorare l'unità, effettuare regolazioni e controllare l'unità da remoto in tempo reale.

Compatibile con i sistemi di controllo AV

La serie UL3J supporta Crestron Connected® per un'elevata compatibilità con i controlli AV professionali per ottenere un'integrazione senza soluzione di continuità e un controllo automatizzato, aumentando l'efficienza della gestione aziendale.

Compatibile con il sistema di videoconferenza

Per riunioni visive efficaci, la serie UL3J supporta la compatibilità con le soluzioni Cisco che offrono un controllo potente e integrato per una videoconferenza più intelligente.

Punto di accesso wireless

La serie UL3J funziona come un router virtuale che può essere un punto di accesso wireless per dispositivi mobili.

Eccellente qualità dell'immagine con risoluzione Ultra HD

Con la risoluzione di UHD, rende il colore e i dettagli dei contenuti vividi e realistici. Inoltre, l'ampio angolo di visione fornisce contenuti chiari.

Design sofisticato e sottile

Questa serie è sottile in termini di dimensioni e spessore della cornice, il che consente di risparmiare spazio e consente una facile installazione. Inoltre, aumenta l'esperienza immersiva dallo schermo e fornisce un design sofisticato, migliorando l'arredamento dello spazio in cui è installato il prodotto.

Varie connessioni di sensori

La piattaforma di smart signage LG webOS aiuta a fornire facilmente soluzioni a valore aggiunto, supportando semplici connessioni con sensori esterni** come GPIO, NFC/RFID, sensori di temperatura, ecc., tramite plug-in USB.

Facile distribuzione dei contenuti e aggiornamento del software

La serie UL3J è dotata di Wi-Fi integrato che semplifica la distribuzione di contenuti in modalità wireless e l'aggiornamento del firmware sulla stessa rete.

Servizio LG ConnectedCare in tempo reale

SPECIFICHE	
Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	86"

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	86 "
Touch Screen	No
Luminosità	330 cd/m ²
Tecnologia pannello	IPS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1400 :1
Contrasto dinamico	1000000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	16/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0

Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Posizionamento	Indoor
Software per la gestione dei contenuti	SuperSign
Contenuto della confezione	TV, Telecomando e batterie, Cavo di alimentazione, Passacavi
DIMENSIONI	
Altezza	110,4 cm
Larghezza	192,7 cm
Profondità	5,99 cm
Peso	45,2 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	5 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-F (400x400mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si