



Codice	CK314265
EAN	0190017676296
Marca	HP
Part number	S1U76A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.764
Volume (cm <sup>3</sup> )	3542

Il portfolio Wi-Fi 6 Aruba Instant On è stato progettato per soddisfare il crescente volume di dispositivi connessi che le piccole imprese devono affrontare. La nostra gamma di access point Wi-Fi Certified 6 offre prestazioni, copertura e velocità superiori a un prezzo competitivo, perfetto per le piccole aziende in crescita. Vista la presenza di dispositivi IOT e Point-Of-Sale e di centinaia di ospiti che si connettono alla rete, è necessario un hardware in grado di tenere il passo con le mutevoli esigenze quotidiane senza richiedere alcun intervento. Gli access point Wi-Fi 6 Aruba Instant On sono progettati per ospitare da 30 a oltre 150 connessioni simultanee. Le nostre funzionalità di gestione intelligente del cloud sono semplici da usare e rapide da configurare. Inoltre, molte funzionalità di livello aziendale sono abilitate di default.

L'AP22 è il nostro access point wireless principale. Ospita un array di antenne 2x2 che supporta 2 flussi spaziali per fornire connettività quando si utilizzano applicazioni tradizionali o cloud. Grazie alle velocità dati massima wireless aggregata di 1,7 Gbps, l'access point AP22 offre velocità e

affidabilità. L'AP22D è la versione più versatile dell'AP22. Presenta lo stesso array di antenne e gli stessi flussi spaziali (2x2:2), ma dispone di una porta in uplink da 2,5 GbE e di quattro porte in downlink da 1 GbE per i dispositivi connessi via cavo. L'AP22D può anche fornire Power over Ethernet (PoE) a due delle porte in downlink a 15 W (PoE 802.3af) ciascuna. Tale caratteristica lo rende ideale per telefoni IP o stampanti per scontrini in aree che necessitano di più porte Ethernet e in cui è disponibile solo una porta Ethernet nella stanza.

## SPECIFICHE

Marca	HP
Posizionamento	indoor

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento	Indoor
Possibilità di essere anche controllato	No
Unmanaged / Autonomo	Si

## CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Desktop
Colore Chassis	Bianco
Altezza massima	86 mm
Larghezza massima	47 mm
Profondità massima	150 mm
Peso	360 gr

## ALIMENTAZIONE

Power Supply	DC + POE
Supporto POE 802.3af	Si
Power Supply Tensione	48 V
Power Supply Frequenza	na Hz

## WIRELESS

Banda di frequenza	2.4GHz & 5GHz dual band GHz
Velocità Wireless	900 Mbps Mbit/s
Wireless Security	Si
Connettore antenne opzionali	Non presente
Conformità Wireless	WIFI 6

Antenna inclusa	Si
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Numero porte LAN	3 N
Velocità LAN	2500 Mbit/s
Connettori porte LAN	RJ-45
Conformità LAN	porta in uplink da 2,5 GbE e di quattro porte in downlink da 1 GbE per i dispositivi connessi via cavo.
Porta Console	Si
<b>CONFORMITÀ</b>	
Dichiarazione di Conformità	<b>Rohs/2002/95/CE</b>
<b>CONFEZIONE</b>	
Cavi Inclusi	Cavo Ethernet
Software	App per smartphone: Instant On (Android & iOS)
Manuali	Guida rapida per Aruba Instant On AP22D
Kit e Accessori Vari	Kit di montaggio a modulo singolo da parete  Kit di montaggio da scrivania