


<p>monitor desktop 27" ACER CB272ESMIPRX          regolabile in altezza UM.HB2EE.E01</p>	
Codice	CK314407
EAN	4711121603495
Marca	ACER
Part number	UM.HB2EE.E01
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	8.305
Volume (cm <sup>3</sup> )	65407.5
<p><b>CB2</b></p> <p><b>Da ogni angolazione</b></p> <p>Goditi una visione nitida da qualsiasi punto di vista, con angolazioni fino a 178°. Grazie alla tecnologia e al pannello IPS (In-plane Switching) puoi guardare lo schermo da ogni angolazione, mantenendo lo stesso livello di alta qualità del colore.</p> <p><b>Assenza di screen tearing</b></p> <p>La tecnologia AMD Radeon FreeSync elimina i disturbi audio e video. La riproduzione dei video è più facile, veloce e fluida grazie alla perfetta sincronizzazione del refresh rate del monitor con il frame rate del computer.</p> <p><b>Risposte ultra rapide</b></p>	

Goditi immagini nitide e a fuoco anche quando la velocità dell'azione aumenta con Visual Response Boost a 1 ms. I tempi di risposta rapidi garantiscono immagini nitide anche se si susseguono rapidamente sul display, offrendo un'esperienza più coinvolgente.

#### **Protezione degli occhi**

Proteggi gli occhi da un inutile affaticamento grazie alle tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer. Mettiti comodo davanti al monitor senza il fastidio dei riflessi e senza affaticare troppo la vista, grazie alle tecnologie Acer DisplayPort e Low Dimming

#### **Posizionamento impeccabile**

Ovunque posizioni il display, il supporto regolabile ti permette di trovare facilmente la posizione perfetta. Inclinalo, ruotalo e regolane l'altezza per ottenere la perfetta configurazione ergonomica.

### **SPECIFICHE**

Tipo	monitor desktop
Marca	ACER
Dimensione Schermo	27"

### **SCHERMO**

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	27 "
Rapporto d'aspetto	16:9
Touch Screen	No
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima verticale	1080 px
Frequenza ottimale	100 Hz
Tempo di risposta	4 ms
Dot pitch	0,31 mm
Frequenza massima	100 Hz
Antiriflesso	Si
Monitor Curvo	No
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1000 :1
Contrasto dinamico	100000000 :1

### **GENERALE**

Regolazione altezza	Si
---------------------	----

Funzione Pivot	Si
Colore principale	Grigio
Alimentatore	Interno
Piano girevole	Si
Inclinazione range (da)	-5 °
Inclinazione range (a)	25 °
Webcam Integrata	No
Regolazione altezza max	120 mm
Contenuto della confezione	Cavo HDMI
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte DisplayPort	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte VGA	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	0
Nr. porte Ethernet	0
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza	61,2 cm
Altezza	40 cm
Profondità	23,4 cm
Peso	6,17 kg
<b>CONSUMI</b>	
Durata esercizio media	30000 h
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)

Supporto montaggio VESA	Si
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No
Medicale	No