



Caricabatterie Nero CELLY BLPOWERS60W - 60W Power Station BLPOWERS60W

| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK314487 |
| EAN | 8021735194804 |
| Marca | CELLY |
| Part number | BLPOWERS60W |
| Storage unit | N |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 0.295 |
| Volume (cm ³) | 600 |

Un Solo caricabatteria per più device!

Questa power station è dotata di 4 porte USB-A e una porta USB-C, che consente di caricare rapidamente fino a 5 dispositivi contemporaneamente
 Con una potenza totale di 60W puoi caricare i dispositivi compatibili alla massima velocità in meno di un'ora con tecnologia Quick Charge 3.0 con un massimo di 18W erogati
 Dimentica il fastidio di avere troppi caricabatterie in giro: un solo caricabatterie sulla tua scrivania con il quale puoi caricare tutti i dispositivi di cui hai bisogno
 La sua tecnologia protegge i tuoi dispositivi da sovracorrente, sovraccarico, surriscaldamento e alta temperatura
 Con oltre 20 anni di esperienza, Celly produce e distribuisce accessori innovativi e di alta qualità per smartphone, tablet, PC, fotocamere e action cam

Compatibile con vari modelli dei maggiori produttori di Smartphone e Tablet: Apple , Samsung , Motorola , Xiaomi, OPPO , Huawei , TCL , Alcatel . Vivo , Realme, Honor.

| SPECIFICHE | |
|------------|-------|
| Colore | Nero |
| Marca | CELLY |
| Connettori | usb-a |
| Porte usb | 5 |

| GENERALE | |
|--------------------------|--|
| Materiale | Plastica |
| Colore primario | Nero |
| Numero porte USB | 5 |
| Tipo connettore 1 | USB-A |
| Tipo connettore 2 | USB-A |
| Tipo connettore 3 | USB-A |
| Tipo connettore 4 | USB-A |
| Tipo connettore 5 | USB-C |
| Output connettore 1 | 18 W |
| Output connettore 2 | 12 W |
| Output connettore 3 | 12 W |
| Output connettore 4 | 12 W |
| Output connettore 5 | 60 W |
| Output totale | 60 W |
| Altezza | 0 cm |
| Larghezza | 0 cm |
| Lunghezza | 0 cm |
| Peso | 0 gr |
| Tensione di ingresso CA | 100-240 V V |
| Frequenza di ingresso CA | 50/60 Hz Hz |
| Tensione di uscita CC | <u>USB-C PD: 5-9-12-15-20 V, 2%</u> <u>QC 3.0: 3,6-6/6,5-9/9-12 V, 2%</u> <u>USB: 5 V, 2%</u> . . . |
| Corrente di uscita | |

| | |
|--|--|
| | USB-C PD: 3 A, 2% QC 3.0: 3-2-1.5 A, 2% USB: 2.4 A, 2% |
| Potenza di uscita | USB-C PD: 3 A, 2% QC 3.0: 3-2-1.5 A, 2% USB: 2.4 A, 2% |
| Rendimento medio in modo attivo | 86,6 %, 2% |
| Rendimento a basso carico (10%) | 78,35 %, 2% |
| Potenza assorbita nella condizione a vuoto | 0,11 W, 2% |