

Fotocamera digitale 20,9 Nero 3 " PANASONIC Lumix DCM-TZ200 DC-TZ200DEGK	
Codice	CK314843
EAN	5025232942107
Marca	PANASONIC
Part number	DC-TZ200DEGK
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.63
Volume (cm ³)	1456
La LUMIX TZ200, grazie allo zoom ottico 15x, al nuovo grandangolo ultra-wide da 24 mm LEICA DC VARIO-ELMAR e al sensore MOS ad alta sensibilità da 1 pollice, offre la possibilità di scattare foto estremamente dettagliate e di alta qualità. In un corpo macchina in formato compatto e tascabile sarà inoltre possibile registrare Video ad altissima risoluzione in 4K Il mirino Live View Finder (LVF) è stato ottimizzato e vanta l'eccezionale risoluzione di 2.330.000 pixel, abbinata a un generoso rapporto di ingrandimento di circa 1,45x / 0,53x (equivalente a una fotocamera da 35 mm). In questo modo sarà possibile scattare comodamente anche all'aperto e in ambienti estremamente luminosi. Oltre al mirino LVF, LUMIX TZ200 è dotata di un display touch-screen posteriore da 3 pollici. Lo schermo presenta una risoluzione di 1.240.000 pixel, offrendo una facile gestione della messa a fuoco e un immediato ingrandimento delle immagini, garantendo al fotografo la massima precisione. LUMIX TZ200 vanta anche la funzione Focus Peaking, che mostra il picco di messa a fuoco in modalità manuale.	

La LUMIX TZ200 integra al sistema di messa a fuoco uno speciale motore lineare dedicato, per ottenere un Auto Focus ad altissima velocità. Inoltre, l'autofocus Light Speed è stato ulteriormente potenziato con l'adozione della tecnologia Depth From Defocus (DFD), che riduce ancor più i tempi di messa a fuoco raggiungendo un AF ad altissima velocità (circa 0,1 sec).

LUMIX TZ200 offre connettività **Bluetooth e Wi-Fi** per un'esperienza di ripresa più flessibile, scatti da remoto e condivisione istantanea delle immagini, grazie alla connessione con smartphone o tablet, con un consumo energetico minimo.

SPECIFICHE

Colore	Nero
Risoluzione	20,9 Megapixel
Marca	PANASONIC
Display	3 "
Zoom ottico	15 x

GENERALE

Colore primario	Nero
-----------------	------

SENSORE

Tipo di Sensore	Live MOS
Dimensioni Sensore	1
Megapixel	20,9

MESSA A FUOCO

Sistema di Messa a Fuoco	Autofocus TTL a rilevamento di contrasto
Punti di Messa a Fuoco	Normale: grandangolo 50 cm - infinito / Tele 70 cm - infinito / AF Macro / MF / Intelligent Auto / Immagini in movimento: Grandangolo 5 cm - infinito / teleobiettivo 70 cm - infinito
Messa a Fuoco Manuale	No
Funzione Macro	Si
Distanza di Messa a Fuoco	Grandangolo 3 cm - infinito / Tele 150 cm - infinito

SENSIBILITÀ

Impostazioni ISO	Foto: Auto / i.ISO / 80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 / 12.800 / 25.600* *ISO esteso / Immagini in movimento: Auto / 80* / 100* / 125 /
------------------	---

	200 / 400 / 800 / 1.600 / 3.200 / 6.400 *ISO esteso/(Variazioni di 1 / 3 EV step)
ESPOSIZIONE	
Misurazione Multiarea	Si
Misurazione Centrale Ponderata	No
Misurazione Spot	No
Selezione Scena	Multiscena
Compensazione Esposizione	• Programma AE, Priorità di apertura AE, Priorità di scatto AE, Manuale • Step EV 1/3, +/-5 EV (+/-3 EV per le immagini in movimento/4K PHOTO)
Bracketing esposizione	No
BILANCIAMENTO DEL BIANCO	
Modalità Manuali	AWB / AWBc / luce del giorno / nuvoloso / ombra / incandescente / flash / bianco 1, 2, 3, 4 / temperatura colore/(regolabile su 2 assi)
Regolazione Temperatura Colore	No
Bracketing bilanciamento del bianco	no
OBIETTIVO	
Tipo di Obiettivo	• LEICA DC VARIO-ELMAR •
Stabilizzatore	Ottico
Zoom Ottico	15 x
Zoom Digitale	4
Focale Equivalente Min	26 mm
Focale Equivalente Max	390 mm
Apertura Max alla Focale Min	3,3 F
Apertura Max alla Focale Max	6,4 F
DISPLAY	
Tipo di Display	LCD
Dimensioni display	3 "

Risoluzione	1240000 px
MIRINO	
Mirino	Elettronico
OTTURATORE	
Velocità Minima	60 sec
Velocità Massima	1/2000 sec
SCATTO	
Modalità di Scatto	Intelligent Auto, P, A, S, M, Creative Video, C (personalizzato), Scatto panorama, Guida scene, Creative Control
Scatto Continuo	[AFS] H: 10 fotogrammi/sec, M: 7 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)/[AFF/AFC] H: 6 fotogrammi/sec, M: 6 fotogrammi/sec (con Live View), L: 2 fotogrammi/sec (con Live View)
Autoscatto	Si
FLASH	
Tipo di Flash	Integrato
Modalità Flash	Automatico, Automatico/Riduzione occhi rossi, Sempre attivo, Sempre attivo/Riduzione occhi rossi, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Riduzione occhi rossi, Sempre disattivo
MEMORIA	
Tipo di Memoria	Secure Digital (SD)
Memoria Interna	0 MB
REGISTRAZIONE	
Risoluzione Max Immagine Foto (Larghezza)	4608
Risoluzione Max Immagine Foto (Altezza)	3456
Risoluzione HD	HD 1080
Altre Risoluzioni Video	4K/30p, 4K/25p: circa 90 min/FHD/60p, FHD/50p: circa 100 min
Formati Registrazione Foto	RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard

Formati Registrazione Video	VCHD (formato audio: Dolby Audio 2 canali), MP4 (Formato audio: AAC 2 canali)
CONNESSIONI	
Connessione USB	USB 2.0 Hi-Speed
Connessione HDMI	Mini (Type B)
Connessione Bluetooth	Si
Connessione Wi-Fi	Si
Uscita AV	No
Connessione NFC	No
ALTRE CARATTERISTICHE	
Adattabilità Treppiedi Standard	Si
Resiste all'acqua	No
Resiste agli urti	No
Subacquea	No
GPS	No
Altre Funzioni	Zoom durante le riprese video
ALIMENTAZIONE	
Tipo di Batteria	DMW-BLG10
Ricaricabile da USB	No
LA CONFEZIONE	
Contenuto della Confezione	Pacco batteria, adattatore CA, cavo USB, cinghia a mano, adattatore a tracolla
PESI E MISURE	
Altezza	6,64 cm
Larghezza	11,12 cm
Profondità	4,52 cm
Peso (Con Accessori)	340 gr