


Router gigabit ethernet 1 TP-LINK TP-Link Networking DECOX505G-1PACK	
Codice	CK314863
EAN	4897098687949
Marca	TP-LINK
Part number	STD0001098944
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	1.634
Volume (cm ³)	10080
<p>Connessione a banda-larga ultraveloce - Supporta tecnologia 5G Sub-6 GHz che aumenta la velocità di download fino a 3.4Gbps.</p> <p>Connessioni ultra-reattive - Il 5G offre connessioni altamente reattive con una latenza di solo 1 ms</p> <p>Wi-Fi 6 AX3000 - 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) Connessione cablata multi-gigabit - 1x Porta 2.5 Gbps + 2x Porte Gigabit</p> <p>Tecnologia Mesh - Connessioni Wi-Fi senza interruzioni in ogni stanza Connettività flessibile - Crea la tua rete Wi-Fi partendo da connettività 4G, 5G o linea fissa.</p> <p>SIM Card Plug & Play - Crea una rete mesh in modo semplice e veloce con una SIM Card 5G.</p>	

Setup semplificato - Configura e gestisci facilmente la tua rete con l'app TP-Link Deco.

TP-Link HomeShield - Proteggi la rete e i dispositivi connessi, sfrutta funzionalità come il Parental Control e real-time IoT security

SPECIFICHE

Marca	TP-LINK
Connettività	gigabit ethernet
Numero porte LAN	1

CONFORMITÀ

Dichiarazioni di Conformità	CE, FCC, IC, RoHS, RCM, JPA, JRF, VCCI
-----------------------------	--

ALIMENTAZIONE

Power Supply	AC/DC
Alimentazione ridondata	No

CONNETTIVITÀ

Conformità LAN	1× 2.5 Gigabit port + 2× 1 Gigabit ports (WAN/LAN auto-sensing)
Conformità WAN	1-3 Bedroom Houses (1-pack) TP-Link Mesh Technology Optional Ethernet backhaul work together to link Deco units to provide seamless coverage 4× LTE/5G internal antennas + 2× Wi-Fi internal antennas + 2× external antenna interface Multiple antennas form a signal-boosting array to cover more directions and large areas
Porta Console	No
Slot di espansione	No
Nr. slot di espansione	0
Tipoologia porte LAN	RJ-45
Nr. porte LAN	1
Velocità LAN	10/100/1000 Mbit/s
Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, Gbic, ...)	0
WAN secondaria	No

Tipoologia porta WAN	RJ-45
Connessione WAN	Gigabit Ethernet
PROTOCOLLI	
Quality of Service (QOS)	Si
Caratteristiche Qos	HomeCare QoS QoS by Device QoS by Application
Supporto IP	IPv4/IPv6
WIRELESS	
Estensioni Wireless	Si
Banda di frequenza	2,4/5 GHz
Protocolli WiFi supportati	802.11 b/g/n
SICUREZZA	
Cifratura VPN	N/A
Firewall Integrato	Si
Funzionalità aggiuntive di sicurezza	<p>WiFi Encryption: WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal Network Security: SPI Firewall Access Control</p> <p><u>HomeCare Antivirus</u> Malicious Site Checker Port Intrusion Prevention Infected Device Isolation Notification and Log <u>HomeCare Parental Controls</u></p>
Supporto VPN	Si
VOIP	
Supporto Voce	No