

<p><b>Switch STRONG 8-Port Gigabit Metal Desktop Switch SW8000M</b></p>	
Codice	CK315118
EAN	9120072375644
Marca	STRONG
Part number	SW8000M
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.404
Volume (cm <sup>3</sup> )	1323.7
<p>Lo switch Gigabit a 8 porte SW8000M consente di espandere la connessione cablata Gigabit a casa vostra. Con lo Switch in metallo, compatto ed elegante, si riducono i ritardi, la latenza e la distorsione video utilizzando la rete cablata ad alta velocità. Create in pochi minuti una connessione veloce e cablata utilizzando le 8 porte Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps adattive con funzione Auto MDI/MDX. Il design senza ventole dello Switch 8 porte garantisce un funzionamento silenzioso. Grazie alle molteplici opzioni di montaggio, è possibile scegliere tra il montaggio su scrivania o a parete. Basta collegare i dispositivi e si è pronti a partire. Non è necessaria alcuna configurazione o software.</p>	
<p><b>Caratteristiche</b></p>	
<p>Prestazioni</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Switch Gigabit 10/100/1000 Mbps adattivo</li> <li>- Supporto Auto MDI/MDIX</li> <li>- Capacità di commutazione a 10 Gbps</li> <li>- Fino a 15KB Jumbo Frame</li> </ul>	

**Copertura e affidabilità**

- Espandete la vostra rete Gigabit ovunque a casa in pochi minuti.

**Sicurezza**

- Sicurezza totale solo con connessione RJ45 cablata.

**Connessioni**

- 8x porte RJ45 Gigabit 10/100/1000 Mbps

**SPECIFICHE**

Marca	STRONG
Numero porte LAN	8 n

**ALIMENTAZIONE**

Power Supply	DC
Alimentatore incluso	Si
Consumo energetico	3 W
Alimentazione ridondata	No
Tipologia di alimentazione ridondata	Nessuna ridondanza di alimentazione

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Power over Ethernet (PoE)	No
Nr. porte PoE	0
Quality Of Service (QOS)	No
Supporto Routing (Layer 3)	No
Vlan supportate	0
Modalità Stacking	No
PoE Budget	0 W
Gestione	Unmanaged
Industriale	No
Attacco su barra DIN	No
Tipologia Layer 3	NO
Stackable	No

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Altezza	25 mm
Larghezza	138 mm
Peso	240 gr
Profondità	78 mm

Rack-Mountable	No
Nr. unità rack	0
<b>CONNETTIVITÀ</b>	
Porta Console	No
Nr. porte LAN	8 N
Nr. porte Uplink	0
Tipo e velocità porte LAN	RJ-45 10/100/1000
Tipo e velocità porte Uplink	N/A