

monitor desktop 31,5" AOC AOC
 Monitor Entry U32G3X




| | |
|---------------------------|---------------|
| Codice | CK315317 |
| EAN | 4038986111430 |
| Marca | AOC |
| Part number | 9338574 |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 11.78 |
| Volume (cm ³) | 94500 |

SCATENA IL TUO POTENZIALE

Portate le vostre avventure di gioco a nuovi livelli con il monitor compatibile con G-sync, U32G3X/BK, che offre un impressionante display da 31,5 pollici con una straordinaria risoluzione 4K UHD a 3840x2160

Il monitor U32G3X/BK, compatibile con G-Sync, vanta uno straordinario display da 31,5 pollici, con una straordinaria risoluzione 4K UHD a 3840x2160 per un livello di chiarezza visiva senza pari. Con un tempo di risposta GtG ultra-reattivo di 1 ms e un'elevata frequenza di aggiornamento di 144 Hz, questo monitor ridefinisce il tuo gameplay. Immergiti nel vivo della battaglia o esplora vasti mondi virtuali con una precisione e una fluidità senza pari.

Il monitor U27G3X/BK è una potenza assoluta che offre una straordinaria risoluzione 4K UHD a 3840x2160, assicurando che ogni dettaglio prenda vita con incredibile chiarezza. Combinando un tempo di risposta GtG fulmineo fino a 1 ms e un'elevata frequenza di aggiornamento di 160 Hz, questo monitor garantisce un movimento fluido e una riduzione dell'effetto ghosting, offrendo il vantaggio competitivo necessario per il gioco. Grazie al supporto HDMI, il monitor U27G3X/BK offre opzioni di connettività versatili per i dispositivi di gioco e rappresenta una scelta completa per un gioco coinvolgente e reattivo.



| SPECIFICHE | |
|--------------------|-----------------|
| Tipo | monitor desktop |
| Marca | AOC |
| Dimensione Schermo | 31,5" |

| SCHERMO | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 31,5 " |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Touch Screen | No |
| Tecnologia pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 px |
| Luminosità | 400 cd/m ² |
| Risoluzione massima verticale | 2160 px |
| Frequenza ottimale | 144 Hz |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Dot pitch | 1,07 mm |
| Frequenza massima | 144 Hz |

| GENERALE | |
|-------------------------|----------|
| Regolazione altezza | Si |
| Funzione Pivot | No |
| Colore principale | Nero |
| Alimentatore | Internal |
| Piano girevole | Si |
| Inclinazione range (da) | -30 ° |
| Inclinazione range (a) | 30 ° |

| CONNESSIONI | |
|-----------------------|---|
| Nr. porte HDMI | 2 |
| Nr. porte DisplayPort | 2 |
| Nr. porte DVI | 0 |
| Nr. porte VGA | 0 |

| | |
|---|-------------------|
| Porta USB 3.1 - Type C | No |
| Nr. porte USB | 0 |
| Nr. porte Ethernet | 0 |
| AUDIO | |
| Multimediale | No |
| Nr. altoparlanti | 0 |
| Potenza | 0 W |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza | 71,53 cm |
| Altezza | 58,71 cm |
| Profondità | 25,88 cm |
| Peso | 6,41 kg |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 50000 h |
| VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI) | |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-D (100x100mm) |
| Supporto montaggio VESA | No |
| SOLUZIONI | |
| Gaming | Si |