



Rtx 4070 gaming x slim 12g



| Codice | CK315336 |
|------------------|----------------|
| EAN | 4711377112154 |
| Marca | MSI |
| Part number | RTX4070GX12GSL |
| Storage unit | |
| Unità di vendita | Cadauno |
| Confezione | 1 |
| Imballaggio | 1 |
| Peso (kg) | 1.73 |
| Volume (cm³) | 10516.5 |

GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM 12G

CON DLSS 3

Preparati per giochi e creazioni straordinarie con NVIDIA® GeForce RTX 4070. È realizzata con l'ultra-efficiente architettura NVIDIA Ada Lovelace. Sperimenta il ray tracing veloce, le prestazioni accelerate dall'intelligenza artificiale con DLSS 3, nuovi modi di creare e molto altro.

Aumenta clock/velocità memoria 2610 MHz / 21 Gbps 12GB GDDR6X

DisplayPort x 3 (v1.4a)

HDMI x 1 (upporta 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR e frequenza di aggiornamento variabile come specificato in HDMI 2.1a)

Design termico TRI FROZR 3

TORX Fan 5.0: Le pale delle ventole sono collegate da archi ad anello e lavorano insieme per stabilizzare e mantenere il flusso d'aria ad alta pressione.

Piastra di base in rame: Il calore proveniente dalla GPU e dai moduli di memoria viene catturato da una piastra di base in rame e quindi trasferito rapidamente ai Core Pipes.

Core Pipe: Una sezione di tubi di calore di forma quadrata crea il massimo contatto sulla GPU, quindi diffonde il calore al dissipatore di calore..

Controllo del flusso d'aria: Non preoccuparti, il controllo del flusso d'aria guida l'aria esattamente dove deve essere per il massimo raffreddamento con la riduzione del rumore.

Afterburner

Assumi il pieno controllo con il software di overclocking per schede grafiche più riconosciuto e utilizzato al mondo..

MSI Center

L'esclusivo software MSI Center ti consente di monitorare, modificare e ottimizzare i prodotti MSI in tempo reale.

| SPECIFICHE | |
|---------------|-------------------------|
| Tipo | gddr6x |
| Marca | MSI |
| Interfaccia | pci express 4.0 |
| Processore | nvidia geforce rtx 4070 |
| Nome Scheda | gf rtx 4070 |
| Memoria Video | 12 gb |
| Uscita HDMI | si |

| CARATTERISTICHE GPU | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| Nome scheda | GF RTX 4070 | |
| Processore | NVidia GeForce RTX 4070 | |
| Memoria video | 12 GB | |
| Tipo di memoria video | GDDR6X | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 | |
| Risoluzione massima (larghezza) | 7680 px | |
| Risoluzione massima (altezza) | 4320 px | |
| Low Profile | No | |
| Ventola | Si | |
| Memory BUS | 192 Bit | |
| Versione DirectX | 12 | |

| Velocità della memoria | 2625 MHz | |
|------------------------------------|---------------------|--|
| Velocità GPU | 2610 MHz | |
| REQUISITI DI SISTEMA | | |
| Tipo connettori di alimentazione | 16 PIN | |
| Extra large | No | |
| Numero connettori di alimentazione | 1 | |
| Alimentatore minimo consigliato | 650 W | |
| Memoria minima consigliata | 0 MB | |
| Spazio disponibile su hard-disk | 0 MB | |
| CONNETTIVITÀ E FUNZIONI | | |
| Uscita HDMI | Si | |
| N. Schermi supportati | 4 | |
| Uscita VGA | No | |
| Uscita DisplayPort | Si | |
| Uscita DVI | No | |
| Tecnologia di accelerazione video | Nvidia Ada Lovelace | |
| Uscita MiniDisplayPort | No | |
| Tecnologia multi GPU | Nessuna | |
| | | |