


monitor digital signage 43" LG
 ELECTRONICS 43UL3J-M 43UL3J-
 M.AEU



Codice	CK315338
EAN	8806084396792
Marca	LG ELECTRONICS
Part number	LGEM43UL3J-M.AEU
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	10.9
Volume (cm ³)	95550

43UL3J-M

La soluzione di condivisione dello schermo wireless di LG, LG One:Quick Share

LG One:Quick Share è una soluzione di condivisione dello schermo wireless disponibile tramite la serie UL3J, l'unità di trasmissione USB e la sua app. È possibile condividere semplicemente lo schermo del PC personale sul display con il pulsante del dongle USB e il Wi-Fi integrato e regolare i valori delle impostazioni di base (volume, modalità immagine, luminosità automatica, ecc.) del display collegato senza telecomando. Inoltre, la modalità Riunione di Office consente di visualizzare l'ordine del giorno, annotandolo prima dell'inizio della riunione.

Monitoraggio e controllo remoto

Questa soluzione di monitoraggio basata sul web è facile da usare e consente all'utente di sentirsi a proprio agio. Consente all'utente di avere pieno accesso ovunque e in qualsiasi momento dal proprio telefono cellulare e PC in un ambiente accessibile dalla rete, avendo accesso sia ai dati attuali che a quelli passati. Consente all'utente di monitorare l'unità, effettuare regolazioni e controllare l'unità da remoto in tempo reale.

Compatibile con i sistemi di controllo AV

La serie UL3J supporta Crestron Connected® per un'elevata compatibilità con i controlli AV professionali per ottenere un'integrazione senza soluzione di continuità e un controllo automatizzato, aumentando l'efficienza della gestione aziendale.

Compatibile con il sistema di videoconferenza

Per riunioni visive efficaci, la serie UL3J supporta la compatibilità con le soluzioni Cisco che offrono un controllo potente e integrato per una videoconferenza più intelligente.

Punto di accesso wireless

La serie UL3J funziona come un router virtuale che può essere un punto di accesso wireless per dispositivi mobili.

Eccellente qualità dell'immagine con risoluzione Ultra HD

Con la risoluzione di UHD, rende il colore e i dettagli dei contenuti vividi e realistici. Inoltre, l'ampio angolo di visione fornisce contenuti chiari.

Design sofisticato e sottile

Questa serie è sottile in termini di dimensioni e spessore della cornice, il che consente di risparmiare spazio e consente una facile installazione. Inoltre, aumenta l'esperienza immersiva dallo schermo e fornisce un design sofisticato, migliorando l'arredamento dello spazio in cui è installato il prodotto.

Prestazioni elevate con LG webOS 6.0

LG webOS 6.0, aggiornato nel SoC e nel motore web, è disponibile sulla serie UL3J per un'esecuzione fluida di diverse attività. La piattaforma di smart signage LG webOS migliora la comodità dell'utente con un'interfaccia grafica intuitiva.

Varie connessioni di sensori

La piattaforma di smart signage LG webOS aiuta a fornire facilmente soluzioni a valore aggiunto supportando semplici connessioni con sensori esterni come GPIO, NFC/RFID, sensori di temperatura, ecc., tramite plug-in USB.

Altoparlante incorporato

I contenuti saranno arricchiti con effetti sonori provenienti da altoparlanti integrati, senza la necessità di acquistare o installare altoparlanti esterni.

Facile distribuzione dei contenuti e aggiornamento del software

La serie UL3J è dotata di Wi-Fi integrato che semplifica la distribuzione di contenuti in modalità wireless e l'aggiornamento del firmware sulla stessa rete.

Servizio LG ConnectedCare in tempo reale

La manutenzione è facile e veloce con il servizio opzionale LG ConnectedCare, una soluzione di servizi cloud fornita da LG. Gestisce da remoto lo stato dei display nelle postazioni di lavoro dei clienti per la diagnosi dei guasti e i servizi di controllo remoto, supportando il funzionamento stabile delle attività dei clienti.

Registrazione EPEAT

L'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) è un metodo che consente a diversi livelli di clienti di valutare l'effetto di un prodotto sull'ambiente. UL3J è un display certificato EPEAT Bronze, il che significa che soddisfa tutti i criteri richiesti nella categoria Computer e display.

SPECIFICHE

Tipo	monitor digital signage
Marca	LG ELECTRONICS
Dimensione Schermo	43"

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio)	43 "
Touch Screen	No

Luminosità	300 cd/m ²
Tecnologia pannello	ADS
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	8 ms
Risoluzione massima verticale	2160 px
Risoluzione video	4K (UHD)
Dot pitch	0 mm
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Contrasto standard	1200 :1
Contrasto dinamico	1000000 :1
Frequenza Ottimale	60 Hz
Frequenza Massima	60 Hz
Tempo operativo	16/7
CONNESSIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
Nr. porte USB 3.1 - Type C	0
Tipi connessione	Input: HDMI (3, HDCP 2.2 / 1.4), USB 2.0 Type A (2) External Control: RS232C In / Out (4 Pin Phone Jack), RJ45 (LAN) In
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Funzione video-wall	No
Monitor per video-wall	No

Posizionamento	Indoor
Webcam Integrata	No
Alimentatore	Interno
System on Chip (SOC)	Si
Software per la gestione dei contenuti	Si
Contenuto della confezione	Monitor, Telecomando (batterie incluse), Cavo di alimentazione, Istruzioni, Phone to D-Sub9 Gender, Reggicavi.
DIMENSIONI	
Altezza	56,4 cm
Larghezza	96,7 cm
Profondità	5,71 cm
Peso	8,8 Kg
AUDIO	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2 nr.
Potenza	20 W
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-E (200x200mm)
Supporto montaggio VESA	Si
Staffa nella confezione	No
SOLUZIONI	
Digital Signage	Si
CONSUMI	
Durata esercizio media	30000 h
Potenza assorbita	0 W
Potenza assorbita in esercizio	0 W