ClickUfficio srl
Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Qm32c 32p 1920x1080 400cd/m	
Codice	CK315749
EAN	8806095205007
Marca	SAMSUNG
Part number	LH32QMCEPGCXEN
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	7.23
Volume (cm³)	46625.04

QM32C - 32" Crystal UHD Signage
Design sottile. Prestazioni straordinarie.
Ti presentiamo QMC, il display più sottile di Samsung UHD Signage. Porta l'eleganza al business massimizzando lo spazio. Le sue soluzioni interne avanzate e l'intuitiva esperienza utente della schermata iniziale lo rendono facile da usare. Le aziende di vari settori verticali possono raggiungere la crescita con l'efficienza e l'innovazione del design di QMC.
Profondità ultra sottile
L'impareggiabile spessore ultrasottile di 28,5 mm del QMC lo rende l'opzione più sottile della serie UHD di Samsung. Viene fornito con il supporto a parete Slim Fit, che consente di installarlo in modo ordinato e semplice in qualsiasi ambiente. QMC ottimizza lo spazio con il suo design elegante che si fonde perfettamente con la tua attività.
Fori VESA centrati
Il posizionamento centrale dei fori VESA sul retro del display distribuisce uniformemente il suo peso per un montaggio sicuro. Con i fori VESA ora spostati al centro, gli utenti possono regolare il display in modalità verticale senza che il display si inclini involontariamente.
Processore Quantum Lite 4K

La tecnologia di elaborazione video leader del settore di Samsung migliora ogni contenuto per chiarezza e coerenza. La tecnologia di upscaling UHD intelligente, alimentata dal processore Quantum Lite 4K di Samsung, eleva i video a bassa risoluzione a UHD, fornendo una qualità dell'immagine professionale.

Antiriflesso

I display QMC sono dotati di pannelli affidabili e antiriflesso che offrono una migliore visibilità da tutte le angolazioni, in qualsiasi momento della giornata. Il display antiriflesso consente alle aziende di fornire informazioni accurate in luoghi critici, come aeroporti e stazioni ferroviarie.

Interfaccia utente domestica

QMC vanta una maggiore usabilità con un'interfaccia utente della schermata iniziale aggiornata. Le categorie più popolari come Preferiti, Sorgenti e Impostazioni vengono visualizzate nella stessa schermata per una comoda disponibilità. La cartella Preferiti consente agli utenti di accedere in modo rapido e semplice alle funzioni utilizzate di frequente con un solo clic.

Smartview+

SmartView+ consente la condivisione wireless dello schermo senza connessioni via cavo, garantendo una facile collaborazione. Gli utenti possono ora abilitare la funzione di condivisione dello schermo all'inizio di una riunione, consentendo all'amministratore della riunione di passare rapidamente da una schermata all'altra con un clic.

Calibrazione intelligente

Garantisci la completa coerenza del marchio su ogni display in ogni luogo. Utilizzando l'app mobile Samsung, Smart Calibration assicura che ogni display sia calibrato correttamente, mostrando i loghi del marchio e altri materiali nei colori esatti richiesti.

Modalità professionali

Le modalità professionali integrate consentono maggiori possibilità in settori verticali specifici. La modalità regista riduce al minimo la post-elaborazione, allineando il contenuto all'intenzione originale del regista. I team medici possono simulare immagini mediche come i raggi X con la modalità di simulazione DICOM, soddisfacendo gli standard DICOM in scala di grigi completa.

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	SAMSUNG
Dimensione Schermo	32"

DIMENSIONI	
Altezza	421,9 cm
Larghezza	727,3 cm
Peso	5200 Kg
Profondità	28,5 cm
SCHERMO	
Angolo di visione orizzontale	178 °
Angolo di visione verticale	178 °
Dot pitch	0,3638 mm
Rapporto d'aspetto	16:9

Frequenza Massima	75 Hz
Frequenza Ottimale	75 Hz
Luminosità	400 cd/m²
Lunghezza diagonale (polliciaggio)	32 "
Contrasto standard	1200 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Tecnologia pannello	IPS
Tempo di risposta	8 ms
Tempo operativo	24/7
Touch Screen	No
Risoluzione video	FullHD
GENERALE	
Colore principale	Nero
Wi-Fi	Si
Webcam Integrata	No
Alimentatore	N.D.
System on Chip (SOC)	Si
Posizionamento	Indoor
CONNESSIONI	
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	3 nr
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DisplayPort	0
Nr. porte Ethernet	1
Nr. porte Thunderbolt	0
Nr. porte USB	2
CONSUMI	
Durata esercizio media	24 h
Potenza assorbita in esercizio	55 W
Potenza assorbita	55 W
AUDIO	
Nr. altoparlanti	0 nr.
Potenza	0 W

Multimediale	No
REQUISITI AMBIENTALI	
Temperatura di esercizio min-max	0 °C
Temperatura min-max	40 °C
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Peso con imballo	6900 kg
Lato A	817 cm
Lato B	119 cm
Lato C	507 cm
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)