

<p>Multifunzione ink-jet a colori A4 EPSON ECOTANK ET-2870</p>	
Codice	CK315808
Descrizione	Multifunzione ink-jet a colori A4 ECOTANK ET-2870
EAN	8715946720579
Marca	EPSON
Part number	C11CJ66421
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.33
Volume (cm ³)	44198
EcoTank ET-2820 - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal	
<p>Perfetta per l'utilizzo domestico, questa stampante inkjet A4 è dotata di display LCD per facilitarne l'utilizzo e include nella confezione l'inchiostro equivalente a 72 cartucce*; i serbatoi ad alta capacità sono ricaricabili per una stampa con un bassissimo costo pagina. Ulteriori vantaggi includono stampa da mobile, Wi-Fi, copia e scansione.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dei costi pari al 90%* • Stampa ultraconveniente • Stampa, copia e scansione 	
<p>Risparmia fino al 90% sui costi di stampa* con Epson EcoTank senza cartucce. Con flaconi di inchiostro ad alta capacità, appositamente progettati, l'operazione di riempimento è davvero</p>	

semplice. Senza cartucce da sostituire, con funzionalità di connettività versatili e un display LCD, questa soluzione è perfetta per chiunque desideri stampe di alta qualità a un costo pagina incredibilmente basso.

SPECIFICHE

Velocità di stampa	33 ppm
Marca	EPSON
Formato massimo di stampa	a4

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	17,9 cm
Larghezza	37,5 cm
Peso	4,1 kg
Profondità	34,7 cm

GESTIONE MEDIA

Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta uscita standard	30 sheets
Fronte/retro automatico in stampa	no
Max grammatura carta	300 gr/mq
Min grammatura carta	64 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	0
Numero vassoi carta di serie	1
Numero fogli ADF	0
Alimentatore automatico fogli - ADF	no
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta ingresso max	30 sheets
Capacità carta ingresso standard	100 sheets
Fronte/retro	no
Tipologia fronte/retro	manuale

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	12 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,7 W

SOFTWARE	
Compatibile Windows Vista	Si
Software inclusi	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit),
Compatibile Windows Xp	Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Compatibile Mac	Si
Compatibile Linux	No
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 10	Si
QUALITÀ DI STAMPA	
Duty cycle mensile	0 pages
Velocità di stampa b/n A4	33 ppm
Velocità di stampa colore A4	15 ppm
Durata MAX cartucce	3600 pages at 5%
Tempo stampa prima pagina b/n	10 sec
Tempo stampa prima pagina colore	16 sec
Durata MAX cartucce a colori	6500
SISTEMA DI STAMPA	
Cromia	quadricromia
Numero cartucce	4
Numero testine	1
Portatile	No
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	0 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	Si
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 5	No
PCL 6	No

PostScript livello 3	No
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
A colori	Si
Caratteristiche	Display LCD Tipo: a colori, diagonale: 3,7 cm
CONNELLTIVITÀ	
Scheda di rete	no
Wi-Fi	sì
Porta usb in entrata	1
Tipo scheda di rete	Non presente
Bluetooth	no
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	5760x1440
FORMATI SUPPORTATI	
A3	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
A4	Si
A5	Si
A6	Si
B5	Si
B6	Si
Formato massimo	A4
Altri formati	A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (busta), DL (busta), N.
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Batteria	No
Cartuccia giallo	1

Cartuccia ciano	1
Cartuccia nera	1
Cartuccia magenta	1
Specifiche incluso nella confezione	4 flaconi di inchiostro da 65 ml (Bk, C, Y, M), Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Documento di

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Inkjet
Colore	Si
Stampante/Multifunzione	Multifunzione

SCANSIONE

Modalità di scansione	Sensore immagine a contatto (CIS)
Formato massimo scansione	A4
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	1200x2400

COPIA

Tempo uscita prima copia b/n	10 sec
Fronte/retro automatico in copia	no
Tempo uscita prima copia colore	16 sec
Risoluzione copia	1200x2400

FAX

Invio fax a colori	No
--------------------	----

FORMATI SCANSIONE

BMP	Si
Tiff	Si
GIF	No
Jpeg	Si
PNG	Si

FUNZIONI

Fax	no
-----	----