



Codice	CK315808
EAN	8715946720579
Marca	EPSON
Part number	C11CJ66421
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.33
Volume (cm ³)	44198

EcoTank ET-2820 - Tutti i prodotti - Prodotti - Epson Portal

Perfetta per l'utilizzo domestico, questa stampante inkjet A4 è dotata di display LCD per facilitarne l'utilizzo e include nella confezione l'inchiostro equivalente a 72 cartucce*; i serbatoi ad alta capacità sono ricaricabili per una stampa con un bassissimo costo pagina. Ulteriori vantaggi includono stampa da mobile, Wi-Fi, copia e scansione.

- Riduzione dei costi pari al 90%*
- Stampa ultraconveniente
- Stampa, copia e scansione

Risparmia fino al 90% sui costi di stampa* con Epson EcoTank senza cartucce. Con flaconi di inchiostro ad alta capacità, appositamente progettati, l'operazione di riempimento è davvero semplice. Senza cartucce da sostituire, con funzionalità di connettività versatili e un display LCD, questa soluzione è perfetta per chiunque desideri stampe di alta qualità a un costo pagina

incredibilmente basso.

SPECIFICHE

Velocità di stampa	33 ppm
Marca	EPSON
Formato massimo di stampa	a4

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Ink-Jet Ecotank
Stampante/Multifunzione	Multifunzione
Colore	Si
Tecnologia di stampa	ECOTANK

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	sì
Scheda di rete	no
Tipo scheda di rete	Non presente
Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	no
Numero vassoi carta di serie	1
Capacità carta vassoio 1	100 sheets
Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets
Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Alimentatore automatico fogli - ADF	no
Min grammatura carta	64 gr/mq
Max grammatura carta	300 gr/mq
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	0
Capacità carta uscita standard	30 sheets
Capacità carta ingresso standard	100 sheets

Numero fogli ADF	0
Capacità carta ingresso max	30 sheets
Fronte/retro	no
Tipologia fronte/retro	manuale
SISTEMA DI STAMPA	
Numero cartucce	4
Cromia	quadricromia
Portatile	No
Numero testine	1
QUALITÀ DI STAMPA	
Velocità di stampa b/n A4	33 ppm
Velocità di stampa colore A4	15 ppm
Tempo stampa prima pagina b/n	10 sec
Tempo stampa prima pagina colore	16 sec
Durata MAX cartucce a colori	6500
Durata MAX cartucce	3600 pages at 5%
Duty cycle mensile	0 pages
SCANSIONE	
Modalità di scansione	Sensore immagine a contatto (CIS)
Formato massimo scansione	A4
Scansione di rete	sì
Risoluzione ottica	1200x2400
Scansione a email	sì
Scansione a PC	sì
Altre funzioni di scansione	Formati di output: BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
FAX	
Invio fax via PC	no
Invio fax a colori	No
LINGUAGGIO STAMPANTE	
PCL 6	No
PCL 5	No
PostScript livello 3	No

SOFTWARE	
Compatibile Mac	Si
Compatibile Windows Xp	Si
Compatibile Windows 8	Si
Compatibile Windows 7	Si
Compatibile Windows Vista	Si
Compatibile Windows 10	Si
Compatibile Linux	No
Software inclusi	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit),
FUNZIONI	
Fax	Server 2003 SP2 or later
PANNELLO DI CONTROLLO	
Touch Screen	No
Caratteristiche	Display LCD Tipo: a colori, diagonale: 3,7 cm
A colori	Si
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)	
Larghezza	37,5 cm
Profondità	34,7 cm
Altezza	17,9 cm
Peso	4,1 kg
INFORMAZIONI AMBIENTALI	
Rumorosità in funzione	0 dB
Certificazione Energy Star	No
EcoSostenibile	Si
COPIA	
Risoluzione copia	1200x2400

Tempo uscita prima copia b/n	10 sec
Fronte/retro automatico in copia	no
Tempo uscita prima copia colore	16 sec
INCLUSO NELLA CONFEZIONE	
Batteria	No
Cavo di rete	No
Cartuccia ciano	1
Cartuccia giallo	1
Cartuccia magenta	1
Cartuccia nera	1
Cavo di alimentazione	Si
Cavo Usb	No
Cd software	No
Specifiche incluso nella confezione	4 flaconi di inchiostro da 65 ml (Bk, C, Y, M), Unità principale, Cavo di alimentazione, Guida all'installazione, Documento di
FORMATI SUPPORTATI	
Formato massimo	A4
A3	No
A4	Si
A5	Si
A6	Si
Buste C6 (114 x 162 mm)	Si
B5	Si
B6	Si
Buste C5 (162 x 229 mm)	Si
Altri formati	

	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C6 (busta), DL (busta), N.
FORMATI SCANSIONE	
Jpeg	Si
PNG	Si
Tiff	Si
GIF	No
BMP	Si
RTF	No
Altri formati	BMP, JPEG, PICT, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
RISOLUZIONE DI STAMPA	
Risoluzione stampa MAX	5760x1440
REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO	
Consumo energetico in stampa	12 W
Consumo energetico in modalità sleep	0,7 W
Altre specifiche	12 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 0,7 Watt (mod. sleep), 4,5 Watt (Pronto), 0,2 Watt ECM, TEC 0,14 kWh/week