


| | |
|--|--|
| <p>monitor smart HELGI Serie C 75" HC7520M</p> |  |
| <p>Codice</p> | <p>CK315844</p> |
| <p>EAN</p> | <p>8052877388189</p> |
| <p>Marca</p> | <p>HELGI</p> |
| <p>Part number</p> | <p>HC7520M</p> |
| <p>Storage unit</p> | |
| <p>Unità di vendita</p> | <p>Cadauno</p> |
| <p>Confezione</p> | <p>1</p> |
| <p>Imballaggio</p> | <p>1</p> |
| <p>Peso (kg)</p> | <p>62.3</p> |
| <p>Volume (cm³)</p> | <p>462396</p> |
| <p>MONITOR INTERATTIVO 75" C SERIES WI-FI RDM READY + STAFFA</p> <p>40 tocchi contemporanei LED ULTRA HD</p> <p>Touch integrato - Tecnologia ad infrarossi</p> <p>Speaker 20Wx2 integrati - USB Type-C Full-Link - Android 11</p> | |

Tecnologia Zero Gap per consentire immagini più nitide con miglior contrasto e riduzione dei riflessi. Regolazione automatica della luminosità grazie al sensore di luce ambientale.

Touch screen a infrarossi anche con guanti o qualsiasi altro oggetto solido.

Vetro temperato anti-riflesso con spessore 4mm Mohs 7.

Speaker stereo frontali integrati 20Wx2 - Potenza complessiva di 40W

Input HDMI 4K

Interfaccia Android in 4K completo.

Interfacce ed elettronica aggiornate

1x LINE Out - 3x HDMI (4K max) In - 1x VGA In - 4x USB 2.0 - 1x USB 2.0 OTG - 1x USB Type-C - 1x RJ45 Out

Processore Quad Core A55 - 4GB RAM, 32GB ROM

Slot compatibile con OPS Standard.

Licenza inclusa Remote Display Management (1 anno)

Software Touch Display+ (Note, Note Plus, Capture) inclusi (Licenza perpetua)

5 anni di garanzia on center, di cui 3 anni on site (si prega di verificare i termini e condizioni)

ATTENZIONE

Modulo Wi-Fi incluso

Staffa a parete inclusa

La licenza Chimpa RDM è inclusa nel prezzo del Monitor Interattivo ma non attiva, per concludere la procedura è necessario fare richiesta a education@ligra.it.

SPECIFICHE

| | |
|-------|---------|
| Tipo | monitor |
| Marca | HELGI |

DISPLAY

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Utilizzo | Monitor Interattivo |
| Angolo di visione orizzontale | 178 ° |
| Angolo di visione verticale | 178 ° |
| Contrasto dinamico | 5000 :1 |
| Contrasto standard | 6000 :1 |
| Dot pitch | 1,8 mm |
| Risoluzione video | 4K (UHD) |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità | 500 cd/m ² |
| Lunghezza diagonale (pollici) | 75 " |
| Tecnologia pannello | LCD |
| Tempo di risposta | 1,4 ms |
| Risoluzione massima orizzontale | 3840 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Risoluzione massima verticale | 2160 |
| Frequenza ottimale | 60 Hz |
| GENERALE | |
| Tecnologia Touch screen | Infra Red Technology (IR) |
| Colore principale | Nero |
| Contenuto della confezione | 1x EU / UK Cavo di alimentazione (3m), 1x HDMI (3m), 1x USB (5m), Manuale Utente, 2x Penne passive 1x Telecomando (batterie incluse). |
| FEATURES | |
| Inclinazione range (da) | 0 ° |
| Inclinazione range (a) | 0 ° |
| Altre certificazioni | EnergyStar**, ROhs, CE |
| Altre caratteristiche | . |
| AUDIO | |
| Nr altoparlanti | 2 nr. |
| Potenza | 16 W |
| Multimediale | Si |
| CONNESSIONI | |
| Nr. porte vga | 1 |
| Nr porte usb | 4 |
| HDMI | 3 |
| Porte dvi-d | 0 |
| DisplayPort | No |
| CONSUMI | |
| Durata esercizio media | 50000 h |
| Potenza assorbita in esercizio | 235 W |
| Potenza assorbita stand by | 0,5 |

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

| | |
|---|-------------------|
| Supporto montaggio vesa | Si |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (600x400mm) |
| Staffa nella confezione | Si |

DIMENSIONE E PESO

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 102 cm |
| Larghezza | 171 cm |
| Profondità | 8,6 cm |
| Peso | 51,75 kg |

SOLUZIONI

| | |
|-------------------|-------------------|
| Scuola Digitale | Più richiesti EDU |
| Mondo Educational | Si |