


<p>22 fhd ir 10 points touch monitor with vga</p>	
<p>Codice</p>	<p>CK315886</p>
<p>EAN</p>	<p>0766907008647</p>
<p>Marca</p>	<p>VIEWSONIC</p>
<p>Part number</p>	<p>TD2223</p>
<p>Storage unit</p>	<p></p>
<p>Unità di vendita</p>	<p>Cadauno</p>
<p>Confezione</p>	<p>1</p>
<p>Imballaggio</p>	<p>1</p>
<p>Peso (kg)</p>	<p>5.874</p>
<p>Volume (cm<sup>3</sup>)</p>	<p>37120</p>
<p>TD2223 è un display touch a infrarossi (IR) da 22 pollici dotato di funzionalità multi-touch a 10 punti.          Rispetto ai touchscreen ottici, il TD2223 di ViewSonic può essere azionato con il tocco di un dito anche quando si indossano guanti e da penna touch, questo gli permette di offrire un'esperienza tattile reattiva e precisa unita a una risposta rapida del display. Grazie a un avanzato design ergonomico, il TD2223 può essere inclinato fino a 40 gradi offrendo agli utenti il massimo comfort e flessibilità nell'installazione.          Questo monitor presenta una risoluzione full HD per un'incredibile resa dell'immagini nitide e dettagliate. Il display touch TD2223 è progettato con un vetro protettivo con un grado di durezza pari a 7H, per offrire una maggiore protezione da graffi e garantire così l'esperienza tattile più sicura e duratura possibile.          Il monitor è dotato di connettività VGA, HDMI, DVI e USB, per meglio supportare il tuo lavoro.???</p>	

SPECIFICHE	
Tipo	monitor
Marca	VIEWSONIC
Dimensione Schermo	22"

GENERALE	
Colore principale	Nero
Contenuto della confezione	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: TD2223 x1, spina a 3 pin (IEC C13 / CEE22) x1, cavo HDMI (v1.4; maschio-maschio) x1, cavo USB A/B (v2.0; maschio-maschio) x1, cavo audio (maschio-maschio) x1, guida rapida x1
Inclinazione range (da)	22 °
Inclinazione range (a)	38 °
Alimentatore	Interno
Webcam Integrata	No
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	Si
Piano girevole	No

SCHERMO	
Lunghezza diagonale (pollici)	22 "
Tecnologia pannello	TN (Twisted Nematic)
Risoluzione massima orizzontale	1920 px
Frequenza ottimale	75 Hz
Frequenza massima	75 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	250 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0,25 mm
Angolo di visione orizzontale	170 °
Angolo di visione verticale	160 °
Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	1080 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	Si

Risoluzione video	FHD
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	Si
Nr. altoparlanti	2
Potenza	2 W
<b>CONNESSIONI</b>	
Nr. porte VGA	1
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	1
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	0
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	2
<b>CONSUMI</b>	
Potenza assorbita	12,5 W
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	33,4 cm
Larghezza	52,1 cm
Profondità	10,1 cm
Peso	4,5 kg
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Peso con imballo	6 kg
Lato A	58 cm
Lato B	40,5 cm
Lato C	16,4 cm
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No