

Hub	 <p>club^{3D} USB 3.2 Gen1 Type-A, 3 Ports Hub with Gigabit Ethernet</p> <ul style="list-style-type: none"> • USB-A port supports plug and play, hot swap • Compact and slim design • Support USB 3.2 Type-A input, Output 3x USB-A output with RJ45 port <p>connect</p> <p>CSV-1430A</p>
Codice	CK316051
EAN	8719214472801
Marca	CLUB3D
Part number	CSV-1430A
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.07
Volume (cm ³)	483

Il Club3D CSV-1430A è un HUB 3 porte USB 3.2 Gen1 Type-A con Gigabit Ethernet, di design molto accattivante e molto leggero e quindi molto facile da trasportare. Il CSV-1430A consente l'accesso a 3 porte USB 3.2 Gen1 Type A e ad 1 porta Ethernet 10/100/1000 da un singolo USB 3.2 Gen1 Type A.

E compatibile con standard USB 2.0

Caratteristiche:

- 1 porta USB 3.2 Type-A in ingresso e 3 porte USB-A + RJ 45 in uscita
- Compatibile con USB 3.2 Gen1 con trasmissione dati max 5Gbps
- Compatibile con USB versioni precedenti
- Condivisione di una ricarica downstream massima di 900 mA per tutte le porte USB-A
- Supporta bandwidth 10/100 /1000Mbps
- Design compatto e snello

SO supportati: Windows10/11, Mac OS X v10.8

Precauzioni d uso: da usarsi ad un altitudine massima di 2000 metri

SPECIFICHE

Marca	CLUB3D
-------	--------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Porte RS232	0
Numero Porte USB	4
Velocità Max	5000 Mbit/s

Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	.
ALIMENTAZIONE	
Alimentazione	0
DIMENSIONI	
Altezza massima	19 mm
Larghezza massima	25,6 mm
Profondità massima	78,8 mm
Colore Chassis	Nero
Peso	45 gr
Lunghezza cavo	18
CONFEZIONE	
La confezione contiene	CSV-1430a USB 3.2 Gen1 Type-A, 3 Ports Hub with Gigabit Ethernet
Software Incluso	Nessun Software incluso
DIMENSIONI CON IMBALLO	
Lato A	6 cm
Lato B	18,2 cm
Lato C	3,5 cm
Peso con imballo	0,07 kg