

<b>Hub</b>	 <p><b>Club<sup>3D</sup></b>  <b>USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with</b>      HDMI™, VGA, 2x USB Gen1 Type-A,      RJ45, SD/Micro SD card slots      and USB Gen1 Type-C Female port</p> <p>CSV-1594</p> <p>Connect</p>
------------	---

Codice	CK316053
EAN	8719214472177
Marca	CLUB3D
Part number	CSV-1594
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	0.17
Volume (cm <sup>3</sup> )	1152

Il Club 3D CSV-1594 è un Travel Dock 9-in-1 con ingresso USB-C e uscite HDMI, VGA, , 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, con slot SD/Micro SD e USB Gen1 Type-C Femmina.

E una soluzione d avanguardia per consentirti di avere infinita connettività tramite porte multiple anche durante i tuoi viaggi. Integra video, e dati e ti permette di connettere 2 display contemporaneamente, connettere multipli device USB per trasmissione dati fino a 5Gbps, connettere a reti super high speed grazie al connettore RJ45, o connettere le tue cuffie per ascoltare la tua musica ovunque. Ha inoltre capacità di carica fino a 100W PD. Compatibile con tutti gli host dotati di USB Gen1 Type.C che supportano DPTM1.2 Alt mode.

## Caratteristiche:

- Supporto DP 1.2 Alt mode
- Supporto HDMI max. 4K@30Hz
- Supporto HDCP1.4
- Supporto VGA max 1080P@60Hz
- Supporto output 2 video in modalità SST con dual 1080P@60Hz
- Trasmissione dati max 5Gbps via porta USB Gen 1 Type-A
- Supporto carica max 7.5W(5V/1.5A), 2 USB Gen1 Type-A condividono uscita max 1.8A
- Supporto Gigabit Ethernet 10M/100M/1000M. RJ45 supporta NINTENDO Switch
- Supporto SD3.0 UHS-I fino a 104MB/s data rate, consente di usare contemporaneamente 2 slot card
- Supporta Phone out e Mic In
- Supporta voice adjustment quando connesso con le cuffie
- Supporto PD3.0 con carica massima 100W PD

**Nota: Solo la porta RJ45 supporta il Nintendo Switch , altre porte non lo supportano**

## SPECIFICHE

Alimentazione	autoalimentato
Marca	CLUB3D

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero Porte RS232	0
Numero Porte USB	4
Velocità Max	5000 Mbit/s
Standard USB	USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A
Requisiti Minimi	connettore USB Gen1 Type-C

<b>ALIMENTAZIONE</b>	
Alimentazione	autoalimentato
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza massima	1,4 mm
Larghezza massima	5,9 mm
Profondità massima	12,5 mm
Colore Chassis	Alluminio
Peso	117 gr
Lunghezza cavo	15
<b>CONFEZIONE</b>	
La confezione contiene	1x USB Gen1 Type-C 9-in-1 hub with HDMI, VGA, 2x USB Gen1 Type-A, RJ45, SD/Micro SD card slots and USB Gen1 Type-C Female port 1x Quick Install Guide(QIG)
Software Incluso	Nessun Software incluso
<b>DIMENSIONI CON IMBALLO</b>	
Lato A	7 cm
Lato B	32 cm
Lato C	3,5 cm
Peso con imballo	0,165 kg