

Monitor 27 ips 2k 165hz g-sync	
Codice	CK316088
EAN	8431775035324
Marca	NILOX
Part number	NXM272KD11
Storage unit	
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	6.006
Volume (cm ³)	54945
NXM272KD11 - Monitor 27 , IPS, 2K, 165HZ, compatibile G-Sync 2 HDMI, DP, USB, 1ms	
NXM272KD11 è un monitor da 27" con risoluzione WQHD 1440P, che offre comfort per gli occhi e grande chiarezza dell'immagine.	
Il suo schermo da 165 Hz è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e minimizzare lo sfarfallio, proteggendo i tuoi occhi quando spendi molto di tempo davanti allo schermo.	
Se ti piace giocare ai videogiochi, questo monitor offre un tempo di risposta di 1 ms in modalità OD (Overdrive) per un gioco più fluido.	
Compatibile G-Sync	
Caratteristiche tecniche	
Schermo: tipo opaco da 27" di grado A	
Pannello: IPS	
Risoluzione: WQHD 1440p 2560 x 1440	
Frequenza: 165Hz	
Tempo di risposta: 1 ms OD (Overdrive)	
Retroilluminazione: LED	

Angolo di visione: O: 178° V: 178°
Luminosità: 300 cd/m²
Contrasto: 1000:1
Formato: 16:9
Ingressi: 1 DP 1.2, 2 HDMI 2.0, 1 USB
Vesa: 75 mm x 75 mm

Contenuto dell'imballaggio:
NXM272KD11
Guida dell'utente
Base
Adattatore di alimentazione
Cavo porta display 1.4
1 vite

SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	NILOX
Dimensione Schermo	27"

Generale

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Alimentatore	N.D.
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No

SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	2560 px
Frequenza ottimale	165 Hz
Frequenza massima	165 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	1 ms
Luminosità	300 cd/m ²
Dot pitch	0 mm
Contrasto standard	1000 :1

Risoluzione massima verticale	1440 px
Monitor Curvo	No
Touch Screen	No
Risoluzione video	2K o Quad HD (QHD)
AUDIO	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
CONNESIONI	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	1
DIMENSIONI	
Altezza	36,5 cm
Larghezza	61,4 cm
Profondità	6,3 cm
Peso	0 kg
VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (75x75mm)
PUBBLICAZIONE NILOX	
Mostra in Tedesco	Si
Mostra in Francese	Si
SOLUZIONI	
Gaming	Si