

Monitor 27 ips 4k 350 cd/m 5ms	
Codice	CK316089
EAN	8431775035317
Marca	NILOX
Part number	NXM274KD11
Storage unit	N
Unità di vendita	Cadauno
Confezione	1
Imballaggio	1
Peso (kg)	5.736
Volume (cm <sup>3</sup> )	44655.5
<b>NXM274KD11 - Monitor 27 , 4K, IPS, 60Hz, 2HDMI, DP, USB, 5ms</b>	
<p>NXM274KD11 è un monitor da 27" con risoluzione UHD 4K che offre comfort per i tuoi occhi e grande chiarezza delle immagini.</p> <p>Il suo schermo a 60 Hz è ottimizzato per ridurre l'emissione di onde di luce blu e ridurre al minimo lo sfarfallio, proteggendo i tuoi occhi in modo da poter trascorrere più tempo davanti allo schermo.</p> <p>Se ti piace giocare, questo monitor ha un tempo di risposta di 5 ms in modalità OD (Overdrive) per i giochi con maggiore fluidità.</p>	
<p><b>Caratteristiche tecniche:</b></p> <p>Schermo: 27" Grado A opaco</p> <p>Tipo: IPS</p> <p>Risoluzione: UHD 4K 3840*2160</p> <p>Frequenza: 60Hz</p> <p>Tempo di risposta: 5 ms OD (Overdrive)</p>	

Retroilluminazione: LED  
Angolo di visione: O:178° V:178°  
Luminosità: 300cd/m2  
Contrasto: 1000:1  
Formato: 16:9  
Ingressi: 1x DP 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB  
Vesa: 100 mm x 100 mm  
**Contenuto dell'imballaggio:**

NXM274KD11  
Guida dell'utente  
Base  
Adattatore di alimentazione  
Cavo DisplayPort 1.4  
2 viti

## SPECIFICHE

Tipo	monitor
Marca	NILOX
Dimensione Schermo	27"

## GENERALE

Colore principale	Nero
Inclinazione range (da)	0 °
Inclinazione range (a)	0 °
Alimentatore	N.D.
Funzione Pivot	No
Regolazione altezza	No
Piano girevole	No

## SCHERMO

Lunghezza diagonale (pollicaggio)	27 "
Tecnologia pannello	IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale	3840 px
Frequenza ottimale	60 Hz
Frequenza massima	60 Hz
Rapporto d'aspetto	16:9
Tempo di risposta	5 ms
Luminosità	300 cd/m <sup>2</sup>
Dot pitch	0 mm

Contrasto standard	1000 :1
Risoluzione massima verticale	2160 px
Touch Screen	No
Risoluzione video	4K o Ultra HD (UHD)
<b>AUDIO</b>	
Multimediale	No
Nr. altoparlanti	0
Potenza	0 W
<b>CONNESIONI</b>	
Nr. porte VGA	0
Nr. porte DVI	0
Nr. porte HDMI	2
Nr. porte Ethernet	0
Nr. porte DisplayPort	1
Porta USB 3.1 - Type C	No
Nr. porte USB	1
<b>DIMENSIONI</b>	
Altezza	36 cm
Larghezza	61,5 cm
Profondità	4,5 cm
Peso	0 kg
<b>VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)</b>	
Supporto montaggio VESA	Si
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)
<b>SOLUZIONI</b>	
Gaming	No